MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

DESDE 1936



CATALOGO / CATALOGUE

Barrenderos
Brushes

MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

DESDE 1936

La empresa se reserva el derecho a modificar modelos y colores, en base a necesidades técnicas. EDICIÓN 2019

BARBOSA-UNIVERSAL.COM





Nosotros

Nuestros orígenes se remontan al año 1936, cuando el bisabuelo de la actual dirección, pone en marcha un pequeño taller de unos 40 m² aprox. en un barrio industrial de Ourense. Desde aquellas, han sido tres generaciones las que han guiado este proyecto empresarial llevándolo a donde hoy nos encontramos.

Durante estos años, cada una de las generaciones han ido acompañando, transformando e incorporando valor añadido al proceso de fabricación y comercialización de nuestros artículos. Bajo el nombre comercial de Barbosa, y la marca Universal , se aglutina trabajo, calidad y servicio a nuestros clientes.

Poseemos unas instalaciones, desde el año 2007, de 50.000 m², dónde la experiencia se combina con las nuevas tecnologías y diseño de una extensa gama para cubrir la demanda de nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades cambiantes del consumidor final.

Nuestra dimensión provincial del año 1936, destinada al consumo local, se ha transformado en una extensa red nacional, que acompañada con la división internacional basada en tres ejes fundamentales: América Latina , Europa del Este y norte de África, ofreciéndonos una visión más global de las necesidades y perspectivas del sector, con una proyección cada vez más ambiciosa y el único objetivo de satisfacer al cliente más exigente en cualquier parte del mundo.





50.000 m² DE INSTALACIONES

VENTAS EN 4 CONTINENTES

MÁS DE 1500 REFERENCIAS


FABRICANTES DESDE 1936

LA INDUSTRIAL CEPILLERA ORENSANA
MARCA REGISTRADA
M BARBOSA PINTOS

año 1936

SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
SGS





año 1955 · año 1960 · año 1968 · año 1984 · año 2009 · **año 2014**



Índice

01 **SOPORTE DE POLIPROPILENO**.....07
Mounting polypropylene

- Barrendero triple acción 3X
- Barrendero gris + pet
- Barrendero pvc despuntado
- Barrendero tampico
- Barrendero polipelo
- Barrendero alimentaria
- Barrendero proex
- Barrendero pet negro

GAMA PROFESIONAL (FIBRA DE 26)

- Barrendero proex
- Barrendero fibra roja
- Barrendero fibra negra

02 **SOPORTE DE MADERA**.....33
Mounting natural wood

- Barrendero pvc despuntado
- Barrendero tampico
- Barrendero limpiahornos
- Barrendero polipelo
- Barrendero animal despuntado

GAMA PROFESIONAL (FIBRA DE 26)

- Barrendero proex
- Barrendero fibra roja

ESPECIAL CARRETERAS

- Barrendero carretera plano proex
- Barrendero carretera fibra mexil
- Barrendero carretera fibra roja
- Barrendero carretera plano fibra negra
- Barrendero especial riego asfáltico

03 **GARRAS**.....63
Claws

04 **MANGOS**.....67
Sticks



01

SOPORTE POLIPROPILENO

CON ROSCA PARA MANGO DE ø 28 mm

MOUNTING POLYPROPYLENE

WITH THREAD FOR ø 28 mm HANDLE

BARBOSA

UNIVERSAL

BARRENDERO TRIPLE ACCIÓN 3X



Rosca: ø 28 mm.
Thread: ø 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Poliprophylene.

Fibra: PET ø 1,20 mm
Salida: 90 mm
Fiber: PET ø 1,20 mm
Lenght: 90 mm

MATERIAL RECICLADO





CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1563	400	450 mm	90 mm	160 mm	8 413788 015630
1564	500	550 mm	90 mm	160 mm	8 413788 015647

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1563	12	800 mm	460 mm	160 mm	7,1 kg
1564	12	800 mm	560 mm	160 mm	8,2 kg







SOPORTE POLIPROPILENO

Para uso profesional. Recomendado para barrido EXTERIOR de SUELOS RUGOSOS O LISOS de cemento, piedra, asfalto, etc. Perfecto para grandes espacios. Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

For professional use. Recommended for EXTERIOR sweeping of ROUGH OR SMOOTH floors of cement, stone, asphalt, etc.
Perfect for large spaces. Ideal for STRONG SWEEPS in construction, public works, industrial buildings, etc.

BARRENDERO GRIS+

MATERIAL RECICLADO

Rosca: ø 28 mm.
Thread: ø 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Poliprophylene.



Fibra: PET despuntado
ø 0,55 mm
Salida: 70 mm
Fiber: Blunt PET ø 0.55 mm
Lenght: 70 mm

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1577	400	430 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015777
1553	500	530 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015531

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1577	12	505 mm	250 mm	440 mm	6,3 kg
1553	12	505 mm	250 mm	530 mm	7,7 kg







SOPORTE POLIPROPILENO

Para uso profesional en INTERIOR/EXTERIOR.
Recomendado si se usa jabón
y agua,para barrido de TERRAZAS, SUELOS
LAMINADOS Y DE EPOXI, etc.
Fibra muy SUAVE barre el polvo más fino.
COLORES GRIS Y NARANJA (surtidos por cajas).

For professional INDOOR/OUTDOOR use.
Recommended if soap is used
and water, for sweeping TERRACES, FLOORS
LAMINATED AND EPOXY, etc.
Very SOFT fiber sweeps up the finest dust.
GRAY AND ORANGE COLORS (assorted by boxes).

BARRENDERO PET DESPUNTADO

MATERIAL RECICLADO

Rosca: ø 28 mm.
Thread: ø 28mm

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Poliprophylene.

Fibra: PET despuntado
ø 0,55 mm Salida: 70 mm
Fiber: Blunt PVC ø 0.55 mm
Lenght: 70 mm



CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN	
1593	300	330 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015937	
1577	400	430 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015777	
1553	500	530 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015531	TOP VENTAS
1554	600	630 mm	80 mm	130 mm	8 413788 015548	



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1593	12	505 mm	240 mm	350 mm	4,8 kg
1577	12	505 mm	250 mm	440 mm	6,3 kg
1553	12	505 mm	250 mm	530mm	7,7 kg
1554	12	505 mm	250 mm	630 mm	9,6 kg







Para uso profesional en INTERIOR/EXTERIOR.
Recomendado si se usa jabón
y agua,para barrido de TERRAZAS, SUELOS
LAMINADOS Y DE EPOXI, etc.
Fibra muy SUAVE barre el polvo más fino.

For professional INDOOR/OUTDOOR use.
Recommended if soap and water is used,
for sweeping TERRACES, FLOORS
LAMINATED AND EPOXY, etc.
Very SOFT fiber sweeps up the finest dust.

SOPORTE POLIPROPILENO

BARRENDERO TAMPICO



MATERIAL RECICLADO

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1594	300	330 mm	75 mm	120 mm	8 413788 015844
1578	400	420 mm	75 mm	120 mm	8 413788 015784
1552	500	520 mm	75 mm	120 mm	8 413788 015524
1598	600	620 mm	75 mm	120 mm	8 413788 015982



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1594	12	505 mm	240 mm	350 mm	4,8 kg
1578	12	505 mm	250 mm	440 mm	6,6 kg
1552	12	505 mm	250 mm	530mm	7,9 kg
1598	12	505 mm	250 mm	630 mm	9,4 kg





Cepillo versátil para USO GENERAL, incluso para TRABAJOS EN CALIENTE, presenta fibras tampico de larga duración que se pueden USAR EN ALBAÑILERÍA, ladrillo, azulejo, piedra, etc retienen el agua y evita el goteo, resultandos excelentep ara LIMPIEZA EN GENERAL, CEPILLADO DE POLVOS FINOS Y LA APLICACIÓN DE MATERIALES.

Versatile brush for GENERAL USE, even for HOT WORK, it features long-lasting tampico fibers that can be USED ON MASONRY, brick, tile, stone, etc. They retain water and prevent dripping, being excellent for GENERAL CLEANING, DUST BRUSHING FINES AND THE APPLICATION OF MATERIALS.

SOPORTE POLIPROPILENO

BARRENDERO POLIPELO



Rosca: ø 28 mm.
Thread: ø 28mm

MATERIAL RECICLADO

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno.
Mounting: Poliprophylene.

Fibra: ANIMAL con mezcla de PVC.
Salida: 60 mm
Fiber: ANIMAL with PVC mix.
Lenght: 60 mm

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1595	300	320 mm	75 mm	120 mm	8 413788 015951
1579	400	420 mm	75 mm	120 mm	8 413788 015791
1551	500	520 mm	75 mm	120 mm	8 413788 015517
1597	600	620 mm	75 mm	120 mm	8 413788 015975



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1595	12	505 mm	240 mm	350 mm	4,9 kg
1579	12	505 mm	250 mm	440 mm	6,5 kg
1551	12	505 mm	250 mm	530 mm	8,3 kg
1597	12	505 mm	250 mm	630 mm	9,8 kg





Para uso profesional en INTERIOR.
Cepillo de pelo animal con PVC .Recomendado para SUPERFICIES LISAS, ATRAPA PEQUEÑAS PARTÍCULAS y la suciedad leve de las SUPERFICIES DELICADAS.
Excelente para PULIR O ABRILLANTAR.

For professional INDOOR use.
Animal hair brush with PVC. Recommended for SMOOTH SURFACES, IT TRAPSES SMALL PARTICLES and light dirt on DELICATE SURFACES. Excellent for POLISHING OR SHINE.

SOPORTE POLIPROPILENO

BARRENDERO INDUSTRIA ALIMENTARIA BLANCO



MATERIAL RECICLADO

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1560	450	500 mm	90 mm	150 mm	8 413788 015609
1561	600	650 mm	90 mm	150 mm	8 413788 015616

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1560	12	755 mm	250 mm	660 mm	7,3 kg
1561	12	755 mm	240 mm	660 mm	10,6 kg







SOPORTE POLIPROPILENO

Para uso profesional en INTERIOR.
Recomendado para lugares *donde se requiera un* ALTO NIVEL DE HIGIENE. *Fabricado con material orgánico que* NO ABSORBE AGUA *imposibilitando el desarrollo de* BACTERIAS. *Resistente a* TEMPERATURAS EXTREMAS.

For professional INDOOR use.
Recommended for places where a HIGH LEVEL OF HYGIENE. Made with organic material that DOES NOT ABSORB WATER, preventing the development of BACTERIA. Resistant to EXTREME TEMPERATURES.

BARRENDERO PROEX



MATERIAL RECICLADO

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN	
1574	300	350 mm	95 mm	150 mm		
1575	400	450 mm	95 mm	150 mm		
1576	500	550 mm	95 mm	150 mm		TOP VENTAS
1596	600	630 mm	90 mm	150 mm		



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1574	12	750 mm	355 mm	160 mm	5,1 kg
1575	12	750 mm	245 mm	450 mm	6,3 kg
1576	12	750 mm	245 mm	550 mm	8,2 kg
1596	12	650 mm	275 mm	666 mm	9,4 kg





Para uso profesional en EXTERIOR.
Ideal para SUELOS RUGOSOS de cemento, piedra, etc.
Recomendado para el barrido de
GRANDES SUPERFICIES como garajes,
patios, naves industriales, etc.
Fibra PROEX de ALTA RESISTENCIA.

For professional OUTDOOR use.
Ideal for ROUGH FLOORS of cement, stone, etc.
Recommended for sweeping LARGE SURFACES such as garages, patios, industrial buildings, etc.
HIGH RESISTANCE PROEX fiber.

SOPORTE POLIPROPILENO

BARRENDERO PET NEGRO



MATERIAL RECICLADO

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1570	300	350 mm	90 mm	150 mm	
1571	400	470 mm	90 mm	150 mm	
1572	500	550 mm	90 mm	150 mm	
1573	600	630 mm	90 mm	150 mm	

TOP VENTAS



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1570	12	750 mm	355 mm	160 mm	6 kg
1571	12	750 mm	245 mm	450 mm	8,6 kg
1572	12	750 mm	245 mm	550 mm	10,2 kg
1573	12	650 mm	275 mm	666 mm	10,9 kg





Para uso profesional en EXTERIOR.
Recomendado para suelos
RUGOSOS Y LISOS de
ASFALTO CEMENTO, PIEDRA, ETC.
Ideal para barridos fuertes
de TIERRA, HOJAS, GRAVILLA...


For professional OUTDOOR use.
Recommended for floors
ROUGH AND SMOOTH
ASPHALT, CEMENT, STONE, ETC.
Ideal for strong sweeps
of EARTH, LEAVES, GRAVEL...

SOPORTE POLIPROPILENO


GAMA PRO
PROFESSIO
BARE
UNIVE


OFESIONAL
NAL RANGE
ESPECIAL
FIBRA 26
BOSA
ERSAL

BARRENDERO FIBRA ROJA



MATERIAL RECICLADO

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1615	300	380 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016156
1616	400	480 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016163
1617	500	580 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016170
1618	600	680 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016187



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1615	12	795 mm	380 mm	170 mm	6,7 kg
1616	12	795 mm	480 mm	170 mm	9,3 kg
1617	12	795 mm	580 mm	170 mm	11,1 kg
1618	12	795 mm	680 mm	170 mm	12,7 kg



Para uso profesional. Recomendado para barrido EXTERIOR de SUELOS RUGOSOS O LISOS de cemento, piedra, asfalto, etc.
Perfecto para grandes espacios.
Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

For professional use. Recommended for EXTERIOR sweeping of ROUGH OR SMOOTH floors of cement, stone, asphalt, etc.
Perfect for large spaces.
Ideal for STRONG SWEEPS in construction, public works, industrial buildings, etc.

SOPORTE POLIPROPILENO



BARRENDERO FIBRA NEGRA



CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1620	300	380 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016200
1621	400	480 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016217
1622	500	580 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016224
1623	600	680 mm	95 mm	175 mm	8 413788 016231



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1620	12	795 mm	380 mm	170 mm	7 kg
1621	12	795 mm	480 mm	170 mm	9,4 kg
1622	12	795 mm	580 mm	170 mm	10,8 kg
1623	12	795 mm	680 mm	170 mm	12,7 kg





Para uso profesional en EXTERIOR.
Recomendado para suelos
RUGOSOS Y LISOS de
ASFALTO CEMENTO, PIEDRA, ETC.
Ideal para barridos fuertes
de TIERRA, HOJAS, GRAVILLA...

For professional OUTDOOR use.
Recommended for floors
ROUGH AND SMOOTH
ASPHALT, CEMENT, STONE, ETC.
Ideal for strong sweeps
of EARTH, LEAVES, GRAVEL..

SOPORTE POLIPROPILENO





02
SOPORTE DE MADERA
MOUNTING WOOD

BARBOSA
UNIVERSAL

BARRENDERO PVC DESPUNTADO



Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PVC despuntado
ø 0,55 mm 5 FILAS.
Salida: 70 mm
Fiber: Blunt PVC ø 0.55 mm 5 ROWS.
Lenght: 70 mm


CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1517	340	370 mm	85 mm	100 mm	
1518	430	460 mm	85 mm	100 mm	
1519	520	550 mm	85 mm	100 mm	
1520	610	640 mm	85 mm	100 mm	
1521	860	890 mm	85 mm	100 mm	
1522	1040	1070 mm	85 mm	100 mm	
1523	1200	1230 mm	85 mm	100 mm	



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1517	18	600 mm	360 mm	200 mm	10,1 kg
1518	12	890 mm	210 mm	200 mm	8,6 kg
1519	12	1070 mm	210 mm	200 mm	11,1 kg
1520	12	1230 mm	210 mm	200 mm	13 kg
1521	6	890 mm	210 mm	200 mm	9,8 kg
1522	6	1070 mm	210 mm	200 mm	11,7 kg
1523	6	1230 mm	210 mm	200 mm	13,2 kg





Para uso profesional en INTERIOR/EXTERIOR.
Recomendado si se usa jabón
y agua,para barrido de TERRAZAS, SUELOS
LAMINADOS Y DE EPOXI, etc.
Fibra muy SUAVE barre el polvo más fino.

For professional INDOOR/OUTDOOR use.
Recommended if soap is used
and water, for sweeping TERRACES, FLOORS
LAMINATED AND EPOXY, etc.
Very SOFT fiber sweeps up the finest dust.

BARRENDERO TAMPICO



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: *Vegetal TAMPICO.Dieléctrica.*
Salida: 60 mm
Resistente al calor. Biodegradable y con buena elasticidad. Absorcion de agua con liberaciòn gradual.
Fiber: TAMPICO vegetable.Dielectric.
Lenght: 60 mm
Heat-resistant. Biodegradable and with good elasticity. Water absorption with gradual release.

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1524	340	370 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015241
1525	430	460 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015258
1526	520	550 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015265
1527	610	640 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015272
1528	860	890 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015289
1529	1040	1070 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015296
1530	1200	1230 mm	85 mm	85 mm	8 413788 015302



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1524	18	600 mm	360 mm	200 mm	10,4 kg
1525	12	890 mm	210 mm	200 mm	8,6 kg
1526	12	1070 mm	210 mm	200 mm	10,5 kg
1527	12	1230 mm	210 mm	200 mm	12 kg
1528	6	890 mm	210 mm	200 mm	8,6 kg
1529	6	1070 mm	210 mm	200 mm	10,5 kg
1530	6	1230 mm	210 mm	200 mm	12,7 kg





Cepillo versátil para USO GENERAL, incluso para TRABAJOS EN CALIENTE, presenta fibras tampico de larga duración que se pueden USAR EN ALBAÑILERÍA, ladrillo, azulejo, piedra, etc retienen el agua y evita el goteo, resultandos excelentep ara LIMPIEZA EN GENERAL, CEPILLADO DE POLVOS FINOS Y LA APLICACIÓN DE MATERIALES.

Versatile brush for GENERAL USE, even for HOT WORK, it features long-lasting tampico fibers that can be USED ON MASONRY, brick, tile, stone, etc. They retain water and prevent dripping, being excellent for GENERAL CLEANING, DUST BRUSHING FINES AND THE APPLICATION OF MATERIALS.

BARRENDERO LIMPIA HORNOS TAMPICO



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: *Vegetal TAMPICO. Dieléctrica.*
Salida: 60 mm
Fiber: TAMPICO vegetable.Dielectric.
Lenght: 60 mm

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1304	430 mm	65 mm	120 mm	8 413788 013049

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1304	9	890 mm	200 mm	200 mm	7,45 kg





Para uso profesional.
Recomendado para la LIMPIEZA DE HORNOS PROFESIONALES E INDUSTRIALES.
Su fibra Tampico natural, humedecida con agua SOPORTA LA TEMPERATURA de la base del horno.

For professional use.
Recommended for CLEANING OVENS PROFESSIONAL AND INDUSTRIAL.
Its natural Tampico fiber, moistened with water SUPPORTS THE TEMPERATURE of the base of the oven



BARRENDERO POLIPELO



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: ANIMAL con mezcla de PVC.
Salida: 55 mm
Fiber: ANIMAL with PVC mix.
Lenght: 55 mm

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1531	340	370 mm	80 mm	80 mm	
1532	430	460 mm	80 mm	80 mm	
1533	520	550 mm	80 mm	80 mm	
1534	610	640 mm	80 mm	80 mm	
1535	860	890 mm	80 mm	80 mm	
1536	1040	1070 mm	80 mm	80 mm	
1537	1200	1230 mm	80 mm	80 mm	



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1531	18	555 mm	355 mm	210 mm	10,5 kg
1532	12	890 mm	290 mm	200 mm	8 kg
1533	12	1070 mm	290 mm	200 mm	11,6 kg
1534	12	1230 mm	290 mm	200 mm	13 kg
1535	6	890 mm	290 mm	200 mm	9,5 kg
1536	6	1070 mm	290 mm	200 mm	10,2 kg
1537	6	1230 mm	290 mm	200 mm	10,9 kg





Para uso profesional en INTERIOR. Cepillo de pelo animal con PVC.Recomendado para SUPERFICIES LISAS, ATRAPA PEQUEÑAS PARTÍCULAS y la suciedad leve de las SUPERFICIES DELICADAS. Excelente para PULIR O ABRILLANTAR.

For professional INDOOR use. Animal hair brush with PVC. Recommended for SMOOTH SURFACES, IT TRAPSES SMALL PARTICLES and light dirt on DELICATE SURFACES. Excellent for POLISHING OR SHINE.

BARRENDERO ANIMAL OXIGENADO



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: ANIMAL OXIGENADO con mezcla de PVC.
Salida: 53 mm
Fiber: OXIGEN ANIMAL with PVC mix.
Lenght: 53 mm

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1538	340	370 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015388
1539	430	460 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015395
1540	520	550 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015401
1541	610	640 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015418
1542	860	890 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015425
1543	1040	1070 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015432
1544	1200	1230 mm	80 mm	78 mm	8 413788 015449



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1538	18	555 mm	355 mm	210 mm	10,2 kg
1539	12	890 mm	290 mm	200 mm	8,7 kg
1540	12	1070 mm	290 mm	200 mm	10,8 kg
1541	12	1230 mm	290 mm	200 mm	12,2 kg
1542	6	890 mm	290 mm	200 mm	8,6 kg
1543	6	1070 mm	290 mm	200 mm	11,4 kg
1544	6	1230 mm	290 mm	200 mm	12,6 kg





Para uso profesional en INTERIOR.
Recomendado para
SUPERFICIES LISAS Y SECAS.
Ideal para eliminar el polvo
y la suciedad leve de las
SUPERFICIES DELICADAS.

For professional INDOOR use.
recommended for
SMOOTH AND DRY SURFACES.
Ideal for removing dust
and light soiling
DELICATE SURFACES.



GAMA PRO
PROFESSIO

BARE
UNIVE


ESPECIAL
FIBRA 26
OFESIONAL
NAL RANGE
BOSA
ERSAL

BARRENDERO PROEX



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PROEX ø1,20 mm 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PROEX ø1.20 mm 5 ROWS.
Fiber 26.
Lenght :110 mm

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

ESPECIAL FIBRA 26

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1510	340	380 mm	90 mm	140 mm	
1511	430	470 mm	90 mm	140 mm	
1512	520	580 mm	90 mm	140 mm	
1513	610	650 mm	90 mm	140 mm	
1514	860	900 mm	90 mm	140 mm	
1515	1040	1080 mm	90 mm	140 mm	
1516	1200	1240 mm	90 mm	140 mm	



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1510	24	725 mm	365 mm	265 mm	12,7 kg
1511	20	650 mm	435 mm	275 mm	14 kg
1512	10	590 mm	395 mm	285 mm	8 kg
1513	12	1260 mm	250 mm	225 mm	11 kg
1514	8	910 mm	285 mm	290 mm	10,5 kg
1515	8	1100 mm	290 mm	295 mm	12,9 kg
1516	6	1270 mm	250 mm	225 mm	10,5 kg





Para uso profesional en EXTERIOR.
Ideal para SUELOS RUGOSOS de cemento, piedra, etc.
Recomendado para el barrido de
GRANDES SUPERFICIES como garages,
patios, naves industriales, etc.
Fibra PROEX de ALTA RESISTENCIA.

For professional OUTDOOR use.
Ideal for ROUGH FLOORS of cement, stone, etc.
Recommended for sweeping LARGE SURFACES
such as garages, patios, industrial buildings, etc.
HIGH RESISTANCE PROEX fiber.

BARRENDERO FIBRA ROJA



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: PET ø 0,95mm 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PET ø 0.95mm 5 ROWS.
Fiber 26.
Lenght: 110 mm

ESPECIAL FIBRA 26

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	MODELO	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1503	340	380 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015036
1504	430	470 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015043
1505	520	580 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015050
1506	610	650 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015067
1507	860	900 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015074
1508	1040	1080 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015081
1509	1200	1240 mm	100 mm	140 mm	8 413788 015098



EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1503	24	725 mm	365 mm	265 mm	15,5 kg
1504	24	650 mm	435 mm	275 mm	20,3 kg
1505	16	590 mm	395 mm	285 mm	17 kg
1506	12	1270 mm	250mm	225 mm	13 kg
1507	8	910 mm	285 mm	290 mm	13,6 kg
1508	8	1100 mm	295 mm	110 mm	17,6 kg
1509	6	1270 mm	250 mm	225 mm	14 kg





Para uso profesional. Recomendado para barrido EXTERIOR de SUELOS RUGOSOS O LISOS de cemento, piedra, asfalto, etc. Perfecto para grandes espacios. Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

For professional use. Recommended for EXTERIOR sweeping of ROUGH OR SMOOTH floors of cement, stone, asphalt, etc. Perfect for large spaces. Ideal for STRONG SWEEPS in construction, public works, industrial buildings, etc.



ESPECIAL C
SPECIAL F

BARE
UNIVE



ARRETERAS
OR ROADS

BOSA
ERSAL

BARRENDERO CARRETERA PLANO FIBRA NEGRA 5X22



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: PET ø1,20 mm NEGRO 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PET ø1.20 mm BLACK 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

ESPECIAL FIBRA 22



CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1416	545 mm	90 mm	125 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1416	24	505 mm	355 mm	400 mm	19,9 kg

BARRENDERO CARRETERA PLANO FIBRA NEGRA 5X16



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

TACO ANCHO

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: PET ø1,20 mm NEGRO 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PET ø1.20 mm BLACK 5 ROWS.
Lenght: 90 mm



CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1418	360 mm	120 mm	115 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1418	30	505 mm	355 mm	400 mm	21,9 kg



Para uso profesional en EXTERIOR.
Recomendado para suelos
RUGOSOS Y LISOS de
ASFALTO CEMENTO, PIEDRA, ETC.
Ideal para barridos fuertes
de TIERRA, HOJAS, GRAVILLA...

For professional OUTDOOR use.
Recommended for floors
ROUGH AND SMOOTH
ASPHALT, CEMENT, STONE, ETC.
Ideal for strong sweeps
of EARTH, LEAVES, GRAVEL...

BARRENDERO SOPORTE MADERA FIBRA ROJA 5X26



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: PET ø 0,95 mm 5 FILAS.
Fibra 26.
Salida: 110 mm
Fiber: PET ø 0.95 mm 5 ROWS.
Fiber 26.
Lenght: 110mm

ESPECIAL FIBRA 26


CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1409	565 mm	100 mm	145 mm	8 413788 014091

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1409	18	505 mm	355 mm	400 mm	16,3 kg





Para uso profesional. Recomendado para barrido EXTERIOR de SUELOS RUGOSOS O LISOS de cemento, piedra, asfalto, etc.
Perfecto para grandes espacios.
Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción, obras públicas, naves industriales, etc.

For professional use. Recommended for EXTERIOR sweeping of ROUGH OR SMOOTH floors of cement, stone, asphalt, etc.
Perfect for large spaces.
Ideal for STRONG SWEEPS in construction, public works, industrial buildings, etc.



BARRENDERO CARRETERA PLANO PROEX 5X22



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PROEX ø1,20 mm 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PROEX ø1.20 mm 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

ESPECIAL FIBRA 22

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1438	540 mm	90 mm	125 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1438	18	505 mm	355 mm	400 mm	13,5 kg



BARRENDERO CARRETERA PLANO PROEX 5X22



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Fibra: PROEX ø1,20 mm 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PROEX ø1.20 mm 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

TACO ANCHO

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

ESPECIAL FIBRA 22

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1417	360 mm	120 mm	115 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1417	25	505 mm	355 mm	400 mm	14,5 kg





Para uso profesional en EXTERIOR.
Ideal para SUELOS RUGOSOS
de cemento, piedra, etc.
Recomendado para el barrido de
GRANDES SUPERFICIES como garages,
patios, naves industriales, etc.
Fibra PROEX de ALTA RESISTENCIA.

For professional OUTDOOR use.
Ideal for ROUGH FLOORS of cement, stone, etc.
Recommended for sweeping LARGE SURFACES
such as garages, patios, industrial buildings, etc.
HIGH RESISTANCE PROEX fiber.

BARRENDERO SOPORTE MADERA FIBRA MEXIL 5X22



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: Polipropileno ø 0,60 mm
5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: Polypropylene ø 0.60 mm
5 ROWS.
Lenght: 90 mm

ESPECIAL FIBRA 22

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1410	530 mm	85 mm	115 mm	8 413788 014107

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1410	18	505 mm	355 mm	400 mm	13,9 kg





Para uso profesional EXTERIOR.
Recomendado para SUPERFICIES LISAS
DE CEMENTO, PIEDRA O ASFALTO.
Ideal para BARRIDOS FUERTES en construcción,
obras públicas, naves industriales, etc.

For OUTDOOR professional use.
Recommended for SMOOTH SURFACES
OF CEMENT, STONE OR ASPHALT.
Ideal for STRONG SWEEPS in construction,
public works, industrial buildings, etc.



BARRENDERO TACO PLÁSTICO 495 NEGRO



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Polipropileno imitación madera.
Mounting: Polypropylene imitation wood.

Fibra: PET ø1,20 mm NEGRO 5 FILAS.
Salida: 90 mm
Fiber: PET ø1.20 mm BLACK 5 ROWS.
Lenght: 90 mm

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1590	545 mm	90 mm	125 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1590	24	505 mm	355 mm	400 mm	20 kg



BARRENDERO ESPECIAL RIEGO ASFÁLTICO 5X22



Cosido: Alambre galvanizado.
Sewing: Galvanized wire.

Soporte: Madera natural.
Mounting: Natural wood.

Fibra: Polipropileno transparente
ø 0,80 mm 5 FILAS.
Salida: 100 mm
Fiber: Transparent polypropylene
ø 0.80 mm 5 ROWS
Lenght: 100 mm

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1545	545 mm	90 mm	135 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1545	18	505 mm	355 mm	400 mm	16,6 kg





Para uso profesional en EXTERIOR.
Recomendado para su uso con ASFALTO.

For professional OUTDOOR use.
Recommended for use with ASPHALT.






03
GARRAS
CLAWS

BARBOSA
UNIVERSAL

GARRA ESPECIAL

Abrazadera de chapa galvanizada para ensamblar cepillos con soporte de madera al mango. Logra un perfecto agarre mediante un tornillo con cabeza de mariposa garantizando un fácil y rápido montaje.



CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1500	130 mm	90 mm	60 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*


REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1500	24	460 mm	200 mm	125 mm	5,1 kg

GARRA ESPECIAL CON DOBLE TORNILLO


Abrazadera ligera de chapa galvanizada para ensamblar cepillos con soporte de madera al mango. Logra un perfecto y férreo agarre mediante dos tornillos con cabeza de mariposa garantizando un fácil y rápido montaje.

Mariposa *galvanizada.*
Galvanized butterfly nut.

Material: Fleje galvanizado de 1,8 mm.
Material: 1,8 mm galvanized strip.



Tornillo: 8x50 mm.
Screw: 8x50 mm.





**Todos nuestros modelos de barrenderos desde 340 mm hasta 520 mm llevan dos agujeros para poner la garra.*

CEPILLO/ *BRUSH*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
1501	75 mm	125 mm	70 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1501	24	460 mm	200 mm	125 mm	4,1 kg





04

MANGOS
HANDLES

Ø28 mm CON ROSCA



REF. 1980
1300 x ø28 mm



REF. 1978
1500 x ø28 mm



REF. 1985
1300 x ø28 mm



REF. 1986/1987
1200/1300 x ø28 mm



REF. 2042
1400 x ø22 mm

Ø28 mm SIN ROSCA



REF. 2010/1979
1200/1500 x ø28 mm



REF. 1999
2500 x ø28 mm



REF. 1998
2000 x ø28 mm



REF. 1997
1500 x ø28 mm



REF. 1995
1300 x ø28 mm



REF. 1994
1200 x ø28 mm



MANGO BARRENDERO MADERA ESMALTADA CON ROSCA

Material: Madera esmaltada.

Material: Enameled wood.

Rosca: ø28 mm.
Thread: ø28 mm.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1980	1300 x ø28 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1980	24	1300 mm	135 mm	165 mm	11 kg



MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA CON ROSCA

Material: Madera gallega lijada sin nudos y avellanada.

Material: Galician wood sanded without knots and countersunk.

Rosca: ø28 mm.
Thread: ø28 mm.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1986	1200 x ø28 mm	
1987	1300 x ø28 mm	
1978	1500 x ø28 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1986	24	1200 mm	135 mm	165 mm	10,1kg
1987	24	1300 mm	135 mm	165 mm	11,2 kg
1978	24	1500 mm	135 mm	165 mm	12,6 kg



MANGO JARDÍN AFILADO EN LA PUNTA

Material: Madera lijada sin nudos y avellanada. Sin rosca, acabado en punta.

Material: Wood sanded without knots and countersunk. Threadless, pointed finish.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1979	1500 x ø28 mm	
2010	1200 x ø28 mm	

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1979	24	1500 mm	135 mm	165 mm	12,96 kg
2010	24	1200 mm	135 mm	165 mm	10,1 kg



MANGO BARRENDERO MADERA GALLEGA SIN ROSCA

Material: Madera gallega lijada sin nudos y avellanada.

Material: Galician wood sanded without knots and countersunk.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1994	1200 x ø28 mm	8 413788 019942
1995	1300 x ø28 mm	8 413788 019959
1997	1500 x ø28 mm	8 413788 019973
1998	2000 x ø28 mm	8 413788 019980
1999	2500 x ø28 mm	8 413788 019997

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1994	24	1200 mm	135 mm	165 mm	9,9 kg
1995	24	1300 mm	135 mm	165 mm	10,5 kg
1997	24	1500 mm	135 mm	165 mm	11,6 kg
1998	24	2000 mm	135 mm	165 mm	19,8 kg
1999	24	2500 mm	145 mm	80 mm	21,36 kg





MANGO BARRENDERO METÁLICO ANTIDESLIZANTE con Rosca Griega

Material: Chapa de 0,34 mm revestida con película de goma.
Material: 0.34mm sheet metal coated with rubber film

Rosca: Polipropileno. ø26 mm
Thread: Poliprophylene. ø26 mm

Colgador: Polipropileno.
Hanger: Poliprophylene.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
1985	1300 x ø22 mm	8 413788 019850

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
1985	12	1300 mm	120 mm	120 mm	3,07 kg



MANGO ALUMINIO HEXAGONAL CON DOBLE ROSCA

Diseño hexagonal para mayor resistencia.
Hexagonal design for added strength.

Material: Aleación de aluminio revestido con polivinilo.
Material: Aluminum Alloy coated with polyvinyl.

Rosca: Doble con agujero.
Thread: Double with hole.

Colgador: Polietileno.
Hanger: Polyethylene.

MANGO/HANDLE

REF.	MEDIDAS	EAN
2042	1400 x ø22 mm	8 413788 020429

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
2042	12	1400 mm	110 mm	110 mm	2,582 kg

*** ESPECIAL PARA BARRENDERO 1560/1561 ROSCA 22 mm.**
** SPECIAL FOR SWEEPER 1560/1561 THREAD 22 mm.*



NOTAS

MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

DESDE 1936

MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

EST. 1936

Ctra. N-525, km. 251 · Tamallancos, Villamarín · Ourense (32102)
Tel. + 34 988 202 160 Fax. +34 988 202 164
barbosa@barbosa-universal.com