MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

DESDE 1936



CATALOGO / CATALOGUE

Rodillos/Mini Rodillos

Rollers/Mini Rollers

MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

DESDE 1936

La empresa se reserva el derecho a modificar modelos y colores, en base a necesidades técnicas. EDICIÓN 2021

BARBOSA-UNIVERSAL.COM





Nosotros

Nuestros orígenes se remontan al año 1936, cuando el bisabuelo de la actual dirección, pone en marcha un pequeño taller de unos 40 m² aprox. en un barrio industrial de Ourense. Desde aquellas, han sido tres generaciones las que han guiado este proyecto empresarial llevándolo a donde hoy nos encontramos.

Durante estos años, cada una de las generaciones han ido acompañando, transformando e incorporando valor añadido al proceso de fabricación y comercialización de nuestros artículos. Bajo el nombre comercial de Barbosa, y la marca Universal , se aglutina trabajo, calidad y servicio a nuestros clientes.

Poseemos unas instalaciones, desde el año 2007, de 50.000 m², dónde la experiencia se combina con las nuevas tecnologías y diseño de una extensa gama para cubrir la demanda de nuestros clientes, adaptándonos a las necesidades cambiantes del consumidor final.

Nuestra dimensión provincial del año 1936, destinada al consumo local, se ha transformado en una extensa red nacional, que acompañada con la división internacional basada en tres ejes fundamentales: América Latina , Europa del Este y norte de África, ofreciéndonos una visión más global de las necesidades y perspectivas del sector, con una proyección cada vez más ambiciosa y el único objetivo de satisfacer al cliente más exigente en cualquier parte del mundo.





50.000 m² DE INSTALACIONES

VENTAS EN 4 CONTINENTES

MÁS DE 1500 REFERENCIAS


FABRICANTES DESDE 1936

LA INDUSTRIAL CEPILLERA ORENSANA
M BARBOSA PINTOS

año 1936

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS





año 1955 — año 1960 — año 1968 — año 1984 — año 2009 — **año 2014**



Índice

01 RODILLOS.....07
Rollers

Rodillos Cono ø 30 mm
Rodillos Cono ø 45 mm
Rodillos Cono ø 50 mm
Rodillos Cono ø 60 mm

02 MINI RODILLOS Y RECAMBIOS.....19
Mini rollers and spare parts

Mini Rodillos Cono ø 18 mm
Recambios Mini Rodillos Cono ø 18 mm
Mini Rodillos Cono ø 30 mm
Recambios Mini Rodillos Cono ø 30 mm
Recambios Midi Rodillos Cono ø 30 mm

03 VARILLAS MINI RODILLOS.....33
Mini Rollers Rod

Varilla 5 cm Mini
Varilla 10 cm Corta
Varilla 15 cm Corta
Varilla 10 cm Larga

04 ALARGADORES.....35
Extensions poles

Alargo aluminio con cazoleta: extensible - fijo
Alargo aluminio extensible articulado
Alargo aluminio estriado extensible
Alargo telescópico
Alargo telescópico con cazoleta

05 KITS PINTURA Y COMPLEMENTOS.....39
Paint kits and complements

Cubetas
Kit Pintura
Espátulas
Cubre todo
Cinta adhesiva
Lija



01
RODILLOS
ROLLERS

CÓDIGO DE COLORES
Colour code

Para una mejor identifcacion del producto, los rodillos y recambios se clasifican por colores, estos hacen referencia al uso, al tipo pintura y superficie.
For a better identification of the product, the rollers and spare parts are classified by colors, these refer to the use, the type of paint and surface.




- MULTIUSOS
- ESMALTAR AL DISOLVENTE
- TÉCNICO
- PAREDES LISAS
- PAREDES RUGOSAS
- AL DISOLVENTE
- AL AGUA

METODO DE FABRICACIÓN
Manufacturing method

El innovador metodo de fabricación por **Termofusión**, sin costuras, evita marcas al pintar. Además le confiere una gran resistencia a los disolventes.
The innovative method of manufacturing by Thermofusion, without seams, prevents marks when painting. It also gives it great resistance to solvents.

- Termofusión *Thermofusion*
- Pegado *Glued*
- Cosido *Sewn*
- Ensamblado *Assembly*



diámetro
diámetro
diameter

A mayor diámetro del cono, mayor rendimiento, y menor salpicado.

The larger the diameter of the cone, the greater performance, and lower splashed.

CODIFICACIÓN DE PICTOGRAMAS
Coding of pictograms

Los pictogramas que acompañan a los rodillos y recambios permiten identificar el método de fabricación, uso, prestaciones, acabado y tipo de pintura. Esta codificación facilita la elección del producto que mejor se adapte a sus necesidades.
The pictograms that accompany the rollers and spare parts allow to identify the method of manufacture, use, performance, finish and type of paint. This coding facilitates the choice of the product that best suits your needs.

SUPERFICIES *Surfaces*

Superfices Lisas | Superfices Rugosas | Madera | Metal

TIPO DE PINTURAS *Type of paints*

TODO TIPO DE PINTURAS · ALL TYPES OF PAINTINGS · | PINTURAS AL AGUA · FOR WATER PAINTS · | PINTURAS AL DISOLVENTE · SOLVENT PAINTS ·

Termofusión *Thermofusion* | Pegado *Glued* | Cosido *Sewn* | Ensamblado *Assembly*

MÉTODO DE FABRICACIÓN *Method making*

Anti gota | Anti marca | Máxima CARGA | Alto Rendimiento | CUBRE ESQUINAS

PRESTACIONES *Performance*

Acabado perfecto | Acabado profesional | Acabado Muy fino | Acabado fino

ACABADO *Finish*

Multi usos | PROFESIONAL

USO *Use*

CANTO REDONDEADO

DISEÑO TOPO/CANTO *Edge desing*

Resistentes, ligeros y ergonómicos
Resistant, lightweight and ergonomic.

MANGOS
Handle

POLIPROPILENO
Polypropylene handle

Mango ergonómico, fabricado en Polipropileno, muy resistente y de tacto agradable. Cuenta con dos aletas en la parte superior que permiten colgar el rodillo en cualquier cubeta.

Ergonomic handle, made of polypropylene, very resistant and pleasant to the touch. It has two fins on the top that allow the roller to hang in any bucket.





BICOMPONENTE
Bicomponent handle

Mango bicomponente fabricado en Polipropileno y goma, diseño ergonómico, antideslizante, de fácil agarre y tacto agradable, para mayor comodidad y descanso de la mano. Cuenta con dos aletas en la parte superior que permiten colgar el rodillo en cualquier cubeta. Con rosca interior para cualquier tipo de mango.

Bicomponent handle made of polypropylene and rubber, ergonomic design, non-slip, easy grip and pleasant touch, for greater comfort and rest of the hand. It has two fins on the top that allow hanging the roller in any bucket. With internal thread for any type of handle.





MADERA
Wood

Mango de madera de haya pintada, con remates metálicos, diseño ergonómico. Cuenta con soporte de polipropileno en la parte superior que permite colgar el rodillo en cualquier cubeta.

Handle in painted beech wood, with metal finishes, ergonomic design. It has polypropylene support on the top that allows the roller to hang on any bucket.






RODILLO RECORTADOR
Trimming roller

MULTIUSOS
REF. 3322




Recortar nunca fue tan fácil.
Pinta de forma rápida y precisa esquinas y bordes, sin tener que encintar.



1

Despliega la placa protectora.


Unfold the protective plate.



2

Sumerge el rodillo, y realiza varias pasadas por la rejilla de la cubeta.
A continuación gira la placa hacia el rodillo.

Dip the roller, and make several passes through the grids of paint bucket.
Then turn the plate towards the roller.



3

Pinta dando varias pasadas sobre la pared repartiendo uniformemente la pintura.
El rodillo debe desplazarse con la placa paralela a la pared.

Paint several passes on the wall evenly distributing the paint.
The roller should move with the plate parallel to the wall.



4

Al avanzar aplica únicamente una ligera presión.
Al retroceder aplica una mayor presión.

When advancing apply only slight pressure.
When backing apply more pressure.

MULTIUSOS



RODILLO RECORTADOR CONO Ø 30 mm

Especial para RECORTAR. Para todo tipo de pinturas.
Special to CUT. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno.
Handle: Ergonomic. Polypropylene.

Tejido: Poliamida larga.
Weave: Long Polyamide.

Termofusión
Thermofusion

RODILLO / *ROLLER*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3222	110 mm.	8 413788 032224	10	390 mm.	160 mm.	33,5 mm.	1,883 kg
3223	110 mm.	8 413788 032231	10	340 mm.	175 mm.	110 mm.	0,481 kg

(Ref. 3223) Recambio. *Spare part.*

ESMALTAR AL DISOLVENTE



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO ESMALTAR CONO Ø 45 mm

Especial ESMALTADOS en madera y metal. Para pinturas al disolvente.
Special for ENAMELLING metal and wood surfaces. For solvent paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente.
Handle: Ergonomic. Bicomponent.

Tejido: Lana corta. Angora.
Weave: Short Wool. Angora.

Alto Rendimiento · PROFESIONAL · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3464	60 mm.	8 413788 034648	60	570 mm.	390 mm.	190 mm.	8,6 kg.
3465	120 mm.	8 413788 034655	30	450 mm.	360 mm.	190 mm.	5 kg.
3460	150 mm.	8 413788 034600	24	450 mm.	390 mm.	190 mm.	4,6 kg.
3466	180 mm.	8 413788 034662	24	450 mm.	360 mm.	190 mm.	5,2 kg.
3467	220 mm.	8 413788 034679	25	570 mm.	390 mm.	190 mm.	6,7 kg.
3468	250 mm.	8 413788 034686	25	570 mm.	390 mm.	190 mm.	6,1 kg.

MULTIUSOS

INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO MULTIUSOS 1 SINGLEUSE



Multi usos · Termofusión *Thermofusion*

Especial para un solo uso. Para todo tipo de pinturas.
Special for single use. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno.
Handle: Ergonomic. Polypropylene.

Tejido: Poliéster.
Weave: Polyester.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
3277	180 mm.	8 413788 032774
3278	220 mm.	8 413788 032781

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
70	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,9 kg.
60	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,9 kg.

TÉCNICO

INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO MONOCAPA



Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

Especial para pinturas MONOCAPA. Superficies muy lisas.
Para todo tipo de pinturas.
Special for MONOCAPA paints. Very smooth surfaces. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno.
Handle: Ergonomic. Polypropylene.

Tejido: Microfibra.
Weave: Microfiber.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
3274	180 mm.	8 413788 032743
3275	220 mm.	8 413788 032750

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
70	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13,2 kg.
60	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,9 kg.

PAREDES LISAS

INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO SUPERFICIES LISAS



Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

Especial SUPERFICIES LISAS.
Para todo tipo de pinturas.
Special for SMOOTH SURFACES. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno.
Handle: Ergonomic. Polypropylene.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
3271	180 mm.	8 413788 032712
3272	220 mm.	8 413788 032729

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
70	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13,5 kg.
60	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13,5 kg.

PAREDES RUGOSAS

INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO SUPERFICIES RUGOSAS



Termofusión *Thermofusion*

Especial SUPERFICIES RUGOSAS.
Para todo tipo de pinturas.
Special for ROUGH SURFACES. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno.
Handle: Ergonomic. Polypropylene.

Tejido: Poliacrílico. Hilo verde.
Weave: Polyacrylic. Green thread.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
3268	180 mm.	8 413788 032682
3269	220 mm.	8 413788 032699

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
70	550 mm.	470 mm.	360 mm.	14 kg.
60	550 mm.	470 mm.	360 mm.	13,5 kg.

MULTIUSOS



Multi usos · Termofusión *Thermofusion*

INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO MULTIUSOS 1 SINGLEUSE

Especial para TODO TIPO DE TRABAJOS. Para todo tipo de pinturas.
Special for all types of works. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliéster. *Weave: Polyester.*

RODILLO / *ROLLER*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3298	120 mm.	8 413788 032989	24	450 mm.	360 mm.	250 mm.	4 kg.
3301	180 mm.	8 413788 033016	24	450 mm.	360 mm.	250 mm.	5,3 kg.
3302	220 mm.	8 413788 033023	20	450 mm.	360 mm.	250 mm.	4,9 kg.
3299	250 mm.	8 413788 032996	20	450 mm.	360 mm.	250 mm.	5,3 kg.

PAREDES LISAS



Acabado perfecto · Anti marca · CANTO REDONDEADO · Termofusión *Thermofusion*

INTERIOR

RODILLO PAREDES Y TECHOS LISOS NOMARK

Profesional: Paredes y techos LISOS. NO DEJA MARCAS.
Para todo tipo de pinturas.
Professional: SMOOTH walls and ceilings. NO MARKS. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Microfibra. *Weave: Microfiber.*

RODILLO / *ROLLER*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3392	220 mm.	8 413788 033924	50	550 mm.	420 mm.	360 mm.	11,6 kg.

PAREDES LISAS



Alto Rendimiento · Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO PAREDES LISAS ANTIGOTA

Especial SUPERFICIES LISAS. ANTIGOTA.
Para todo tipo de pinturas.
Special for SMOOTH SURFACES. NO DROP. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida. *Weave: Polyamide.*

RODILLO / *ROLLER*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3469	120 mm.	8 413788 034693	24	450 mm.	360 mm.	190 mm.	4,2 kg.
3470	180 mm.	8 413788 034709	24	450 mm.	360 mm.	250 mm.	5,5 kg.
3471	220 mm.	8 413788 034716	20	450 mm.	360 mm.	250 mm.	5,2 kg.
3472	250 mm.	8 413788 034723	20	450 mm.	360 mm.	240 mm.	5,7 kg.

PAREDES LISAS



CUBRE ESQUINAS · Anti gota · CANTO REDONDEADO · Termofusión *Thermofusion*

INTERIOR

RODILLO CANTONEADO PAREDES LISAS ANTIGOTA

Especial paredes LISAS. ANTIGOTA. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
Special for SMOOTH walls. NO DROP. Cover corners. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida. *Weave: Polyamide.*

RODILLO / *ROLLER*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3431	180 mm.	8 413788 034310	55	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,6 kg.
3432	220 mm.	8 413788 034327	50	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13 kg.
3433	250 mm.	8 413788 034334	45	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,2 kg.

PAREDES RUGOSAS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO PAREDES RUGOSAS HILO VERDE

Especial SUPERFICIES RUGOSAS. Superficies Rugosas.
Para todo tipo de pinturas.
Special for ROUGH SURFACES. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente.
Handle: Ergonomic. Bicomponent.

Tejido: Poliamida larga. Hilo verde.
Weave: Long polyamide. Green thread.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3439	120mm.	8 413788 034396	24	450 mm.	360 mm.	190 mm.	4,3 kg.
3440	180 mm.	8 413788 034402	24	450 mm.	360 mm.	250 mm.	5,7 kg.
3441	220 mm.	8 413788 034419	20	450 mm.	360 mm.	250 mm.	5,7 kg.
3442	250 mm.	8 413788 034426	20	450 mm.	360 mm.	250 mm.	6,1 kg.

PAREDES RUGOSAS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO CANTONEADO PAREDES RUGOSAS HILO VERDE

Especial paredes RUGOSAS. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
Special for ROUGH walls. Cover corners. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente.
Handle: Ergonomic. Bicomponent.

Tejido: Poliamida larga. Hilo verde.
Weave: Long Polyamide. Green thread.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3435	180 mm.	8 413788 034358	55	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13,4 kg.
3436	220 mm.	8 413788 034365	50	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13,4 kg.
3437	250 mm.	8 413788 034372	45	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,4 kg.

PAREDES RUGOSAS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO PAREDES Y TECHOS RUGOSOS ACABADO PERFECTO

Profesional: PAREDES Y TECHOS RUGOSOS.
Para todo tipo de pinturas.
Professional: ROUGH WALLS AND CEILINGS. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente.
Handle: Ergonomic. Bicomponent.

Tejido: Poliamida larga.
Filamento trenzado continuo.
Weave: Long polyamide. Stranded strand.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3396	220 mm.	8 413788 033962	45	550 mm.	420 mm.	360 mm.	9,5 kg.

MULTIUSOS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO ESPONJA PORO FINO

Alta densidad para evitar burbujas. Superficies Lisas.
Para todo tipo de pinturas.
High density, to avoid bubbles. Smooth Surfaces. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno.
Handle: Ergonomic. Polypropylene.

Tejido: Espuma Poro 0.
Weave: Foam Pore 0.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3573	180 mm.	8 413788 035737	10	400 mm.	280 mm.	150 mm.	1 kg.
3574	220 mm.	8 413788 035744	10	400 mm.	280 mm.	150 mm.	1,1 kg.

TÉCNICO



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO ESPUMA PORO 3 ESPECIAL PICADOS

Especial para CREAR TEXTURAS en paredes. Para todo tipo de pinturas.
Special for CREATING TEXTURES on walls. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente.
Handle: Ergonomic. Bicomponent.

Tejido: Espuma Poro 3
Weave: Foam Pore 3.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3324	180 mm.	8 413788 033245	45	550 mm.	420 mm.	360 mm.	8,5 kg.
3325	220 mm.	8 413788 033252	40	550 mm.	420 mm.	360 mm.	8,5 kg.
3326	250 mm.	8 413788 033269	40	550 mm.	420 mm.	360 mm.	9 kg.
3323	RINCONERA	8 413788 033238	30	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4 kg.



Rinconera. *Corner roller.*
***Mango**:* Ergonómico. Polipropileno.
Handle: Ergonomic. Polypropylene.

TÉCNICO



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO ESPECIAL SUELOS

Profesional: SUELOS. Para todo tipo de pinturas.
Professional: Floor. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente.
Handle: Ergonomic. Bicomponent.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3390	220 mm.	8 413788 033900	50	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,4 kg.

PAREDES RUGOSAS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO LANA ESPECIAL

Especial SUPERFICIES RUGOSAS. Máxima carga. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
Special for ROUGH WALLS. Maximun Load. Cover corners. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Madera.
Handle: Ergonomic. Wood.

Tejido: Lana curtida. Cosido acolchado.
Weave: Tanned wool. Sewn and quilted

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3311	180 mm.	8 413788 033115	55	450 mm.	445 mm.	530 mm.	18,1 kg.
3312	220 mm.	8 413788 033122	50	450 mm.	445 mm.	530 mm.	19,4 kg.
3313	225 mm.	8 413788 033139	50	450 mm.	445 mm.	530 mm.	21,2 kg.

INTERIOR / EXTERIOR

TÉCNICO



Ensamblado
Assembly

RODILLO AIREADOR

Especial para suelos. Elimina las burbujas en la aplicación de recubrimientos, tipo: poliéster, fibras de vidrio, epoxi, poliuretanos...
Special for floors. Eliminates bubbles in the application of coatings, type: polyester, glass fibers, epoxy, polyurethane...

Mango: Ergonómico. Polipropileno.
Handle: Ergonomic. Polypropylene.

Tejido: Púas de poliamida.
Weave: Polyamide bristles.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
4730	250 mm.	8 413788 047303

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
30	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,6 kg.

TÉCNICO

NUEVO
NEW



Termofusión
Thermofusion

RODILLO TEXTURIZAR

Profesional: para texturizar o aplicar masillas y microcementos.
Professional: for texturing or applying putties and microcements.

Mango: Ergonómico. Bicomponente.
Handle: Ergonomic. Bicomponent.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
4709	220 mm.	8 413788 047099

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
30	490 mm.	330 mm.	490 mm.	10,33 kg.

TEJIDOS RODILLOS Y MINI RODILLOS
Woven rollers and mini rollers

La innovación, y la calidad, en nuestros tejidos, se unen para conseguir el mejor rendimiento y acabado en cada uno de nuestros rodillos.
Innovation, and quality, in our weave, come together to achieve the best performance and finish in each of our rollers.

POLIAMIDA
Polyamide.

POLIAMIDA CORTA
Short polyamide.

POLIAMIDA TEXTURIZAR
Texturing polyamide.

POLIAMIDA LARGA
Long Polyamide.

POLIAMIDA. HILO VERDE
Long Polyamide. Green thread.

POLIAMIDA LARGA. FILAMENTO TRENZADO CONTINUO
Long polyamide. Stranded strand.

MICROFIBRA "NOMARK"
Microfiber.

MICROFIBRA
Microfiber.

POLIÉSTER
Polyester.

VELOUR
Velour.

LANA CURTIDA
Curted wool.

HILO LANA MERINA
Merina wool thread.

ESPUMA PORO 0. ALTA DENSIDAD 55
Foam pore 0. High density 55.

ESPUMA PORO 0 POLIÉSTER
Polyester 0 pore foam.

ESPUMA PORO 000
Foam pore 000.

PIEL DE MELOCOTÓN. ESPUMA DE POLIÉSTER Y FIBRA DE POLIAMIDA
Peach skin. Polyester foam and Polyamide fiber.

POLIETILENO
Polyethylene.

ESPUMA PORO 3 POLIURETANO A BASE DE POLIÉSTER
Foam pore 3. polyester based polyurethane.

AL DISOLVENTE



INTERIOR

RODILLO AL DISOLVENTE INTERIOR LISO

Especial paredes LISAS. ANTIGOTA. Cubre esquinas.
Para pinturas al disolvente.
Special for SMOOTH walls. NO DROP. Cover corners. For solvent paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida. *Weave: Polyamide.*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3368	180 mm.	8 413788 033689	12	460 mm.	360 mm.	140 mm.	2,9 kg.
3369	220 mm.	8 413788 033696	12	460 mm.	360 mm.	140 mm.	3,292 kg.

AL DISOLVENTE



INTERIOR

RODILLO AL DISOLVENTE INTERIOR RUGOSO

Especial paredes RUGOSAS. MÁX. CARGA. Cubre esquinas.
Para pinturas al disolvente.
Special for ROUGH walls. MAXIMUM LOAD. Cover corners. For solvent paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida larga. Hilo verde. *Weave: Long Polyamide. Green thread.*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3370	180 mm.	8 413788 033702	12	460 mm.	360 mm.	140 mm.	3 kg.
3371	220 mm.	8 413788 033719	12	460 mm.	360 mm.	140 mm.	3,2 kg.

AL DISOLVENTE



EXTERIOR

RODILLO AL DISOLVENTE EXTERIOR LISO

Especial paredes LISAS. ANTIGOTA. Acabado Fino.
Para pinturas al disolvente.
Special for SMOOTH walls. NO DROP. Fine finish. For solvent paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida. *Weave: Polyamide*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3372	180 mm.	8 413788 033726	12	460 mm.	360 mm.	140 mm.	2,7 kg.
3373	220 mm.	8 413788 033733	12	460 mm.	360 mm.	140 mm.	3,29 kg.

AL DISOLVENTE



EXTERIOR

RODILLO AL DISOLVENTE EXTERIOR RUGOSO

Especial paredes RUGOSAS. MÁX. CARGA. Acabado Fino.
Para pinturas al disolvente.
Special for ROUGH walls. MAXIMUM LOAD. Cover corners. For solvent paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida larga. Hilo verde. *Weave: Long Polyamide. Green thread.*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3374	180 mm.	8 413788 033740	12	460 mm.	360 mm.	140 mm.	2,9 kg.
3375	220 mm.	8 413788 033757	12	460 mm.	360 mm.	140 mm.	3,394 kg.

AL AGUA



INTERIOR

RODILLO AL AGUA INTERIOR LISO

Especial paredes LISAS. ANTIGOTA. Cubre esquinas.
Para pinturas al agua.
Special for SMOOTH walls. NO DROP. Cover corners. For water paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Microfibra. *Weave: Microfiber.*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
3360	180 mm.	8 413788 033603
3361	220 mm.	8 413788 033610

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	460 mm.	360 mm.	160 mm.	3,5 kg.
12	460 mm.	360 mm.	160 mm.	4,058 kg.

AL AGUA



INTERIOR

RODILLO AL AGUA INTERIOR RUGOSO

Especial paredes RUGOSAS. Cubre esquinas.
Para pinturas al agua.
Special for ROUGH walls. Cover corners. For water paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida larga. *Weave: Long Polyamide.*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
3362	180 mm.	8 413788 033627
3363	220 mm.	8 413788 033634

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	460 mm.	360 mm.	160 mm.	3,7 kg.
12	460 mm.	360 mm.	160 mm.	4,068 kg.

AL AGUA



EXTERIOR

RODILLO AL AGUA EXTERIOR LISO

Especial paredes LISAS. MÁX. CARGA. Cubre esquinas.
Para pinturas al agua.
Special for ROUGH walls. MAXIMUM LOAD. Cover corners. For water paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida larga. Hilo verde. *Weave: Long Polyamide. Green thread.*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
3364	180 mm.	8 413788 033641
3365	220 mm.	8 413788 033658

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	460 mm.	360 mm.	160 mm.	3,7 kg.
12	460 mm.	360 mm.	160 mm.	4,493 kg.

AL AGUA



EXTERIOR

RODILLO AL AGUA EXTERIOR RUGOSO

Especial paredes RUGOSAS. MÁX. CARGA.
Para pinturas al agua.
Special for ROUGH walls. MAXIMUM LOAD. For water paints.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Hilo Lana Merina. *Weave: Merina wool thread.*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	EAN
3366	180 mm.	8 413788 033665
3367	220 mm.	8 413788 033672

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	460 mm.	360 mm.	160 mm.	3,2 kg.
12	460 mm.	360 mm.	165 mm.	3,712 kg.

PAREDES LISAS



INTERIOR

RODILLO SUPER CANTONEADO PAREDES LISAS ANTIGOTA

Especial paredes LISAS. ANTIGOTA. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
Special for SMOOTH walls. NO DROP. Cover corners. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Microfibra. *Weave: Microfiber.*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3450	180 mm.	8 413788 034501	45	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13 kg.
3451	220 mm.	8 413788 034518	40	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13 kg.
3452	250 mm.	8 413788 034525	35	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12,5 kg.

MULTIUSOS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO SUPER MULTIUSOS

Especial para todo tipo de trabajos. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
For all types of works. Cover corners. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida larga. *Weave: Long Polyamide.*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3477	180 mm.	8 413788 034778	45	550 mm.	420 mm.	360 mm.	14,5 kg.
3478	220 mm.	8 413788 034785	40	550 mm.	420 mm.	360 mm.	14 kg.
3479	250 mm.	8 413788 034792	35	550 mm.	420 mm.	360 mm.	13 kg.

PAREDES RUGOSAS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO SUPER CANTONEADO PAREDES RUGOSAS MAX.

Especial paredes RUGOSAS. MÁXIMA CARGA. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
Special forROUGH walls. MAXIMUM LOAD. Cover corners. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Poliamida larga. Hilo verde. *Weave: Long Polyamide. Green thread.*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3495	180 mm.	8 413788 034952	45	550 mm.	420 mm.	360 mm.	14,5 kg.
3496	220 mm.	8 413788 034969	40	550 mm.	420 mm.	360 mm.	14,5 kg.
3497	250mm.	8 413788 034976	35	550 mm.	420 mm.	360 mm.	14 kg.

PAREDES RUGOSAS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO LANA POPULAR / MERINA

Especial SUPERFICIES RUGOSAS. Máxima carga. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
Special for ROUGH WALLS.Maximun Load. Cover corners. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Hilo lana Merina. *Weave: Merina wool thread.*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3309	180 mm.	8 413788 033092	45	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12 kg.
3310	220 mm.	8 413788 033108	40	550 mm.	420 mm.	360 mm.	12 kg.
3335	250 mm.	8 413788 033351	35	550 mm.	420 mm.	360 mm.	11,5 kg.

PAREDES RUGOSAS



INTERIOR / EXTERIOR

RODILLO LANA SUPER-PROFESIONAL

Especial SUPERFICIES RUGOSAS. Máxima carga. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
Special for ROUGH WALLS. Maximun Load. Cover corners. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Bicomponente. *Handle: Ergonomic. Bicomponent.*
Tejido: Lana curtida. Cosido acolchado. *Weave: Tanned wool. Sewn and quilted.*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3314	220 mm.	8 413788 033146	30	510 mm.	350 mm.	460 mm.	12 kg.





02
MINI RODILLOS
MINI ROLLERS

MINI RODILLOS CONO ø 18 mm

MULTIUSOS



Acabado fino · Pegado / Glued

MINI RODILLO MULTIUSOS

Para todo tipo de superficies y acabados. ACABADO FINO.
Para todo tipo de pinturas.
For all types of surfaces and finishes. FINE FINISH.
For all types of paintings.

Mango: Ergonómico.
Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic.
Very resistant polypropylene.

Tejido: Espuma Poro 0, dens. 55.
Weave: Foam Pore 0, dens. 55.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8205	6 cm	18 ø	8 413788 082052
8215	11 cm	18 ø	8 413788 082151
8245	15 cm	18 ø	8 413788 082458

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	260 mm.	265 mm.	150 mm.	1,345 kg.
16	365 mm.	275 mm.	160 mm.	1,81 kg.
30	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,3 kg.

PAREDES RUGOSAS



Acabado fino · Máxima CARGA · Termofusión / Thermofusion

INTERIOR / EXERIOR

MINI RODILLO PAREDES RUGOSAS

Recomendado SUPERFICIES RUGOSAS. Máxima carga. ACABADO FINO.
Para todo tipo de pinturas.
Recommended ROUGH SURFACES. Maximum load. FINE FINISH.
For all types of paintings.

Mango: Ergonómico.
Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic.
Very resistant polypropylene..

Tejido: Poliamida larga. Hilo verde.
Weave: Long Polyamide. Green thread.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8206	6 cm	18 ø	8 413788 082069
8216	11 cm	18 ø	8 413788 082168

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	260 mm.	265 mm.	150 mm.	1,4 kg.
16	365 mm.	275 mm.	160 mm.	1,823 kg.

TÉCNICO



Alto Rendimiento · Pegado / Glued

MINI RODILLO PICAR PORO 3

Especial para HACER PICADOS en la pared. Para todo tipo de pinturas.
Special to MAKE CHOPPED on the wall. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico.
Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic.
Very resistant polypropylene.

Tejido: Espuma (P.3) Poro 3.
Weave: Polyurethane (P.3) Poro 3.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8273	11 cm	18 ø	8 413788 082731

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
40	570 mm.	390 mm.	175 mm.	4,3 kg.

AL AGUA

AL DISOLVENTE



Acabado perfecto · CANTO REDONDEADO · Pegado / Glued

MINI RODILLO PIEL DE MELOCOTÓN / FLOCADO

Recomendado para REPASAR LO PINTADO EN FRESCO.
Para LACADOS Y ESMALTADOS. ACABADO PERFECTO.
Recommended to REVIEW THE FRESH PAINTED.
For LACQUERED AND ENAMELED. PERFECT FINISH.

Mango: Ergonómico.
Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic.
Very resistant polypropylene.

Tejido: Espuma Poliéster.
Weave: Polyester Foam.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8271	11 cm	18 ø	8 413788 082717

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
40	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,452 kg.

MINI RODILLOS CONO ø 18 mm

INTERIOR

PAREDES LISAS



MINI RODILLO PAREDES Y TECHOS LISOS

Recomendado SUPERFICIES LISAS. Yeso y Pladur.ANTIGOTA. ACABADO FINO. Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. Plaster and plasterboard. NO DROP. FINE FINISH. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic. Very resistant polypropylene.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

Acabado fino · Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8207	6 cm	18 ø	8 413788 082076
8217	11 cm	18 ø	8 413788 082175
8247	15 cm	18 ø	8 413788 082472

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	260 mm.	265 mm.	150 mm.	1,397 kg.
16	365 mm.	275 mm.	160 mm.	1,84 kg.
30	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,3 kg.

ESMALTAR AL AGUA



MINI RODILLO ESMALTAR Y BARNIZAR AL AGUA

Recomendado SUPERFICIES DE MADERA, PARQUET Y METÁLICAS. ANTIGOTA. Acabado fino. Pinturas al agua.
Recommended WOOD, PARQUET AND METAL SURFACES. NO DROP. Fine finish. Water paints.

Mango: Ergonómico. Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic. Very resistant polypropylene.

Tejido: Microfibra.
Weave: Microfiber.

Acabado fino · Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8208	6 cm	18 ø	8 413788 082083
8218	11 cm	18 ø	8 413788 082182
8248	15 cm	18 ø	8 413788 082489

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	260 mm.	265 mm.	150 mm.	1,368 kg.
16	365 mm.	275 mm.	160 mm.	1,79 kg.
30	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,658 kg.

ESMALTAR AL DISOLVENTE



MINI RODILLO ESMALTAR Y BARNIZAR AL DISOLVENTE

Recomendado SUPERFICIES DE MADERA, PARQUET Y METÁLICAS. Acabado profesional. Pinturas al disolvente.
Recommended WOOD, PARQUET AND METAL SURFACES. Professional finish. Solvent paints.

Mango: Ergonómico. Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic. Very resistant polypropylene.

Tejido: Lana corta.
Weave: Short wool.

Acabado profesional · Canto Biconcepto · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8209	6 cm	18 ø	8 413788 082090
8219	11 cm	18 ø	8 413788 082199
8249	15 cm	18 ø	8 413788 082496

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	260 mm.	265 mm.	150 mm.	1,375 kg.
16	365 mm.	275 mm.	160 mm.	1,815 kg.
30	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,373 kg.

TÉCNICO



MINI RODILLO PIEL EMPAPELAR

Diseñado para asentar, fijar y alisar papel pintado, vinilos decorativos, papeles vinílicos, papeles TNT (tejido-no-tejido) y otros revestimientos murales.
Designed for setting, securing, and smoothing wallpaper, decorative vinyls, vinyl-coated papers, non-woven (TNT) papers, and other wall coverings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic. Very resistant polypropylene.

Tejido: Espuma de Poliuretano.
Weave: Polyurethane foam.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
3225	6 cm	25 ø	8 413788 032255

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
24	280 mm.	205 mm.	175 mm.	1,892 kg.

ESPUMA PORO 000
Foam pore 000

MULTIUSOS
REF. 8235

- **Buena capacidad de carga**, y excelente descarga gracias a su **textura porosa**.
  High load capacity, and excellent discharge thanks to its porous texture.
- Proporciona unos **acabados extremadamente finos**.
  It provides extremely fine finishes.
- **Antigota**. Para **todo tipo de pinturas**.
  No drop. For all types of paintings.



MULTIUSOS



Acabado Muy fino · Anti gota · Pegado *Glued*

INTERIOR / EXTERIOR

2 RECAMBIOS ESPUMA PORO 000

Recomendado SUPERFICIES LISAS. ANTIGOTA. Acabado muy fino.
MULTIUSOS. Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. NO DROP. Very fine finish.
MULTIPURPOSE. For all types of paintings.

Tejido: Espuma Poro 000 dens. 55.
Weave: Foam Pore 000 dens.55..

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8235	11 cm	18 ø	8 413788 082359

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
72	570 mm.	390 mm.	190 mm.	3,1 kg.

MULTIUSOS



Acabado Muy fino · Pegado *Glued*

INTERIOR / EXTERIOR

2 RECAMBIOS MULTIUSOS

Para todo tipo de superficies y acabados. ACABADO FINO.
Para todo tipo de pinturas.
For all types of surfaces and finishes. FINE FINISH.
For all types of paintings.

Tejido: Espuma *(P.0)* dens. 55.
Weave: Foam (P.0) dens. 55.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8200	6 cm	18 ø	8 413788 082007
8210	11 cm	18 ø	8 413788 082106
8240	15 cm	18 ø	8 413788 082403

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	285 mm.	195 mm.	90 mm.	4,96 kg.
16	250 mm.	195 mm.	170 mm.	0,736 kg.
50	570 mm.	390 mm.	190 mm.	3,3 kg.

PAREDES RUGOSAS



Acabado fino · Máxima CARGA · Termofusión *Thermofusion*

INTERIOR

2 RECAMBIOS PAREDES RUGOSAS

Recomendado SUPERFICIES RUGOSAS. Máxima carga.
ACABADO FINO. Para todo tipo de pinturas.
Recommended ROUGH SURFACES. Maximum load. FINE FINISH.
For all types of paintings.

Tejido: Poliamida larga. Hilo verde.
Weave: Long Polyamide. Green thread.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8201	6 cm	18 ø	8 413788 082014
8211	11 cm	18 ø	8 413788 082113

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	285 mm.	195 mm.	90 mm.	0,61 kg.
16	250 mm.	195 mm.	170 mm.	0,869 kg.

RECAMBIOS MINI RODILLOS CONO ø 18

INTERIOR

PAREDES LISAS



Acabado fino · Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

2 RECAMBIOS PAREDES LISAS

Recomendado SUPERFICIES LISAS. Yeso y Pladur. ANTIGOTA. ACABADO FINO. Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. Plaster and plasterboard. NO DROP. FINE FINISH. For all types of paintings.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8202	6 cm	18 ø	8 413788 082021
8212	11 cm	18 ø	8 413788 082120
8242	15 cm	18 ø	8 413788 082427

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	285 mm.	195 mm.	90 mm.	0,6 kg.
16	250 mm.	195 mm.	170 mm.	0,853 kg.
50	570 mm.	390 mm.	190 mm.	3,3 kg.

ESMALTAR AL AGUA



Acabado fino · Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

2 RECAMBIOS ESMALTAR Y BARNIZAR AL AGUA

Recomendado superficies de madera, parquet y metálicas. ANTIGOTA. Acabado fino. PINTURAS AL AGUA.
Recommended wood, parquet and metal surfaces. NO DROP. Fine finish. WATER PAINTS.

Tejido: Microfibra.
Weave: Microfiber.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8203	6 cm	18 ø	8 413788 082038
8213	11 cm	18 ø	8 413788 082137
8243	15 cm	18 ø	8 413788 082434

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	285 mm.	195 mm.	90 mm.	0,563 kg.
16	250 mm.	195 mm.	170 mm.	0,79 kg.
50	570 mm.	390 mm.	190 mm.	3,4 kg.

ESMALTAR AL DISOLVENTE



Acabado profesional · Canto redondeado · Termofusión *Thermofusion*

2 RECAMBIOS ESMALTAR Y BARNIZAR AL DISOLVENTE

Recomendado superficies de madera, parquet y metálicas. Acabado profesional. PINTURAS AL DISOLVENTE.
Recommended wood, parquet and metal surfaces. Professional finish. SOLVENT PAINTS.

Tejido: Lana corta.
Weave: Short wool.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8204	6 cm	18 ø	8 413788 082045
8214	11 cm	18 ø	8 413788 082144
8244	15 cm	18 ø	8 413788 082441

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
16	285 mm.	195 mm.	90 mm.	0,568 kg.
16	250 mm.	195 mm.	170 mm.	0,785 kg.
50	570 mm.	390 mm.	190 mm.	3,4 kg.

AL AGUA

AL DISOLVENTE



Acabado perfecto · Canto redondeado · Pegado *Glued*

2 RECAMBIOS PIEL DE MELOCOTÓN

Recomendado para repasar lo pintado en fresco.
Para LACADOS Y ESMALTADOS. ACABADO PERFECTO.
Recommended to review the fresh painted.
For LACQUERED AND ENAMELED. PERFECT FINISH.

Tejido: Espuma Poliéster flocada.
Weave: Flocked polyester Foam.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8270	11 cm	18 ø	8 413788 082700

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
72	570 mm.	390 mm.	190 mm.	3,372 kg.

RECAMBIOS MINI RODILLOS · BLISTER
CONO ø 18 mm

RECAMBIOS MINI RODILLOS CONO ø 18

MULTIUSOS



Acabado fino · Pegado *Glued*

INTERIOR / EXTERIOR

PACK 2 RECAMBIOS ESPUMA PORO 0

Para todo tipo de superficies y acabados. ACABADO FINO.
Para todo tipo de pinturas.
For all types of surfaces and finishes. Fine finish.
For all types of paintings.

Tejido: Espuma *(P.0)* dens. 55.
Weave: Foam (P.0) dens. 55.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8050	6 cm	18 ø	8 413788 080508
8051	11 cm	18 ø	8 413788 080515
8052	15 cm	18 ø	8 413788 080522

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
100	450 mm.	360 mm.	190 mm.	1,7 kg.
80	570 mm.	390 mm.	190 mm.	2,5 kg.
80	570 mm.	390 mm.	190 mm.	3,1 kg.

PAREDES LISAS



Anti gota · Canto redondeado · Termofusión *Thermofusion*

INTERIOR

PACK 2 RECAMBIOS POLIAMIDA ANTIGOTA

Recomendado SUPERFICIES LISAS. ANTIGOTA.
Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. NO DROP. For all types of paintings.

Tejido: Poliamida corta.
Weave: Short polyamide.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8080	6 cm	18 ø	8 413788 080805
8081	11 cm	18 ø	8 413788 080812
8082	15 cm	18 ø	8 413788 080829

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
200	450 mm.	390 mm.	190 mm.	4,2 kg.
170	570 mm.	390 mm.	190 mm.	5,4 kg.
120	570 mm.	390 mm.	190 mm.	5,3 kg.

ESMALTAR AL DISOLVENTE



Acabado profesional · Canto redondeado · Termofusión *Thermofusion*

PACK 2 RECAMBIOS VELOUR

Recomendado superficies de madera, parquet y metálicas.
PINTURAS AL DISOLVENTE.
Recommended wood, parquet and metal surfaces.
SOLVENT PAINTS.

Tejido: Lana corta.
Weave: Short wool.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8083	6 cm	18 ø	8 413788 080836
8084	11 cm	18 ø	8 413788 080843
8085	15 cm	18 ø	8 413788 080850

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
200	450 mm.	390 mm.	190 mm.	4,1 kg.
170	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,9 kg.
120	570 mm.	390 mm.	190 mm.	5,1 kg.

TÉCNICO



Alto Rendimiento · Pegado *Glued*

PACK 2 RECAMBIOS ESPUMA PORO 3

Especial para HACER PICADOS en la pared. Para todo tipo de pinturas.
Special to MAKE CHOPPED on the wall. For all types of paintings.

Tejido: Espuma (P.3) Poro 3.
Weave: Polyurethane (P.3) Poro 3.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8272	11 cm	18 ø	8 413788 082724

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
100	570 mm.	390 mm.	175 mm.	2,67 kg.

RECAMBIOS MINI RODILLOS CONO ø 18

MULTIUSOS



Acabado fino · Pegado / Glued

INTERIOR / EXTERIOR

PACK 5 RECAMBIOS MULTIUSOS PORO 0

Para todo tipo de superficies y acabados. ACABADO FINO.
Para todo tipo de pinturas.
For all types of surfaces and finishes. FINE FINISH.
For all types of paintings.

Tejido: Espuma (P.0), dens. 55.
Weave: (Foam P.0), dens. 55.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8260	11 cm	18 ø	8 413788 082601	55	570 mm.	390 mm.	190 mm.	3,8 kg.

PAREDES LISAS



Acabado fino · Anti gota · Termofusión / Thermofusion

INTERIOR

PACK 5 RECAMBIOS PAREDES Y TECHOS LISOS

Recomendado SUPERFICIES LISAS. Yeso y Pladur. ANTIGOTA.
ACABADO FINO. Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. Plaster and plasterboard. NO DROP.
FINE FINISH. For all types of paintings.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8261	11 cm	18 ø	8 413788 082618	75	570 mm.	390 mm.	190 mm.	6,1 kg.

ESMALTAR AL AGUA



Acabado fino · Anti gota · Termofusión / Thermofusion

PACK 5 RECAMBIOS ESMALTAR Y BARNIZAR AL AGUA

Recomendado superficies de madera, parquet y metálicas. ANTIGOTA.
Acabado fino. PINTURAS AL AGUA.
Recommended wood, parquet and metal surfaces. NO DROP.
Fine finish. WATER PAINTS.

Tejido: Microfibra.
Weave: Microfiber.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8262	11 cm	18 ø	8 413788 082625	75	570 mm.	390 mm.	190 mm.	5,4 kg.

ESMALTAR AL DISOLVENTE



Acabado profesional · Canto redondo · Termofusión / Thermofusion

PACK 5 RECAMBIOS ESMALTAR Y BARNIZAR AL DISOLVENTE

Recomendado superficies de madera, parquet y metálicas. Acabado profesional. PINTURAS AL DISOLVENTE.
Recommended wood, parquet and metal surfaces.
Professional finish. SOLVENT PAINTS.

Tejido: Lana corta.
Weave: Short wool.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8263	11 cm	18 ø	8 413788 082632	100	570 mm.	390 mm.	190 mm.	7,2 kg.

MULTIUSOS



PACKS RECAMBIOS ESPUMA PORO 0

Para TODO TIPO DE SUPERFICIES Y ACABADOS. ACABADO FINO.
Para todo tipo de pinturas.
For ALL TYPES OF SURFACES AND FINISHES. Fine finish.For all types of paintings

Tejido: Espuma (P.0), dens. 55.
Weave: Foam (P.0), dens. 55.

Acabado fino · Pegado *Glued*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3240	6 cm	15 ø	8 413788 032408	20	190 mm.	140 mm.	70 mm.	0,162 kg.
3241	11 cm	15 ø	8 413788 032415	10	200 mm.	145 mm.	75 mm.	0,130 kg.
3242	15 cm	15 ø	8 413788 032422	10	200 mm.	200 mm.	70 mm.	0,203 kg.

PAREDES LISAS

INTERIOR



PACKS RECAMBIOS MICROFIBRA

Especial para PAREDES LISAS. Para todo tipo de pinturas.
Special for SMOOTH WALLS. For all types of paintings.

Tejido: Microfibra.
Weave: Microfiber.

Canto redondeado · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3227	6 cm	15 ø	8 413788 032279	16	170 mm.	140 mm.	70 mm.	0,169 kg.
3228	11 cm	15 ø	8 413788 032286	10	170 mm.	140 mm.	70 mm.	0,151 kg.
3229	15 cm	15 ø	8 413788 032293	10	170 mm.	140 mm.	70 mm.	0,195 kg.

PAREDES LISAS

INTERIOR / EXTERIOR



PACK RECAMBIOS MINI RODILLO POLIAMIDA

Especial para PAREDES LISAS. Para todo tipo de pinturas.
Special for SMOOTH WALLS. For all types of paintings.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

Canto redondeado · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3246	6 cm	15 ø	8 413788 032460	20	175 mm.	135 mm.	70 mm.	0,276 kg.
3247	11 cm	15 ø	8 413788 032477	10	165 mm.	135 mm.	70 mm.	0,249 kg.
3248	15 cm	15 ø	8 413788 032484	10	175 mm.	165 mm.	70 mm.	0,308 kg.

ESMALTAR AL DISOLVENTE



PACKS RECAMBIOS VELOUR

Especial para ESMALTAR Y BARNIZAR.Superficies metálicas y madera.
Para todo tipo de pinturas.
Special to ENAMEL AND VARNISH. Metal and wood surfaces.
For all types of paintings.

Tejido: Lana corta.
Weave: Short wool.

Acabado profesional · Canto ecológico · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3249	6 cm	15 ø	8 413788 032491	20	155 mm.	137 mm.	60 mm.	0,246 kg.
3250	11 cm	15 ø	8 413788 032507	10	155 mm.	135 mm.	60 mm.	0,230 kg.
3251	15 cm	15 ø	8 413788 032514	10	150mm.	140 mm.	70 mm.	0,209 kg.

RECAMBIOS MINI RODILLOS CONO ø 18





RECAMBIOS MINI RODILLOS CONO ø 15-18

AL AGUA

AL DISOLVENTE



Acabado perfecto · Canto redondeado · Pegado / Glued

PACKS RECAMBIOS PIEL DE MELOCOTÓN

Especial para ACABADOS PERFECTOS.Para repasar lo pintado en fresco. Recomendado para Lacados y Esmaltados.
Special for PERFECT FINISHES. To review the fresh painted. Recommended for Lacquered and Enameled.

Tejido: Espuma Poliéster flocada.
Weave: Flocked polyester Foam.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3255	6 cm	15 ø	8 413788 032552	20	200 mm.	145 mm.	75 mm.	0,154 kg.
3252	11 cm	15 ø	8 413788 032521	10	210 mm.	150 mm.	80 mm.	0,159 kg.
3254	22 cm	15 ø	8 413788 032545	10	385 mm.	295 mm.	165 mm.	1,419kg.

MULTIUSOS



Acabado Muy fino · Canto cóncavo · Pegado / Glued

INTERIOR

PACK 10 RECAMBIOS ESPUMA POLIURETANO CÓNCAVO AZUL

MULTIUSOS. Aplicación uniforme sin marcas gracias a su espuma de alta calidad y su terminación cóncava. Extraordinaria duración.
ACABADO EXTRA FINO. Para todo tipo de pinturas.
MULTIPURPOSE. Uniform application without marks thanks to its high quality foam and concave finish. Extraordinary duration. EXTRA FINE FINISH.
For all types of paints.

Tejido: Espuma de Poliuretano.
Weave: Polyurethane foam.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3218	11 cm	15 ø	8 413788 032187	10	212 mm.	161 mm.	80 mm.	0,145 kg.

MULTIUSOS



Acabado Muy fino · Canto cóncavo · Pegado / Glued

PACK 10 RECAMBIOS ESPUMA SUPERFLOCADA CÓNCAVO G.

Especial SUPERFICIES METÁLICAS Y MADERA. RESULTADO SUPER FINO gracias a su acabado flocado con fibras de nylon. Aplicación uniforme de la pintura y sin líneas ni marcas, gracias a su terminación cóncava. Alta absorción y perfecta distribución. Para todo tipo de pinturas.
Special METALLIC AND WOOD SURFACES. SUPER FINE FINISH provided by its flocking with nylon fibers. Uniform application without lines or marks, thanks to its concave finish. High absorption and perfect distribution. For all types of paints.

Tejido: Espuma de poliuretano flocada.
Weave: Flocked polyurethane foam

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3219	11 cm	15 ø	8 413788 032194	10	212 mm.	151 mm.	76 mm.	0,175 kg.

TÉCNICO



Canto redondeado · Pegado / Glued

EXTERIOR

PACKS RECAMBIOS ESPUMA PORO 3

Especial para HACER PICADOS en la pared. Para todo tipo de pinturas.
Special to MAKE CHOPPED on the wall. For all types of paintings.

Tejido: Espuma (P.3) Poro 3.
Weave: Polyurethane (P.3) Poro 3.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3337	11 cm	15 ø	8 413788 033375	10	210 mm.	150 mm.	80 mm.	0,138 kg.

CONSEJOS Tips

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Utilizar un cubre todo para evitar manchas en suelo y objetos.
- Utilizar CINTA PROTECTORA para rodapies, marcos de puertas y ventanas.
- Antes de utilizar un rodillo nuevo, lávelo con agua y séquelo para eliminar cualquier fibra suelta.
- El techo es lo primero que debemos pintar. Para evitar salpicaduras, no empape demasiado el rodillo. Comience pintando los bordes del techo con una brocha redonda.
- Comience por la parte más cercana a la ventana (la más luminosa) y pinte siguiendo la dirección de los rayos de luz, es decir, paralela al sol, ya que las posibles marcas se disimulan mejor. No obstante, aplique dos manos de pintura para evitar marcas.
- Una vez pintado el techo, el siguiente paso es pintar los marcos de las ventanas y puertas (utilice una brocha o un mini-rodillo).
- Si ha caído alguna gota de pintura en las paredes, elimínela (aunque sea del mismo color).
- Pinte con el rodillo de arriba hacia abajo y en pases cruzados. Procure no dejar una pared a medias para otro día (de esta forma evitará marcas).
- Es aconsejable pintar con luz natural para poder ver los posibles defectos.

PINTAR UNA PARED EXTERIOR

- Asegúrese de que la superficie está bien seca y limpia. Recuerde tapar las grietas e irregularidades, de esta forma conseguirá un acabado más profesional.
- Empiece a pintar la zona superior y de forma horizontal. No es aconsejable pintar a pleno sol, ya que la pintura corre el riesgo de secarse muy rápido y formar fisuras.



MULTIUSOS



Acabado fino · Pegado / Glued

MIDI RODILLO MULTIUSOS

Para TODO TIPO DE SUPERFICIES Y ACABADOS. ANTIGOTA.
Rendimiento Máximo.Para todo tipo de pinturas.
For ALL TYPES OF SURFACES AND FINISHES. NO DROP. Maximum performance. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico. Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic. Very resistant polypropylene.

Tejido: Espuma Poro 0, dens. 55.
Weave: Foam Pore 0, dens. 55.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8225	12 cm	30 ø	8 413788 082250

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	370 mm.	280 mm.	165 mm.	1,515 kg.

MIDI RODILLOS CONO ø 30 mm

PAREDES RUGOSAS

INTERIOR / EXTERIOR

MIDI RODILLO PAREDES RUGOSAS



Recomendado SUPERFICIES RUGOSAS. Máxima carga.
ACABADO FINO. Para todo tipo de pinturas.
Recommended ROUGH SURFACES. Maximum load. FINE FINISH.
For all types of paintings.

Mango: Ergonómico.
Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic.
Very resistant polypropylene.

Tejido: Poliamida larga. Hilo verde.
Weave: Long Polyamide. Green thread.

Acabado fino · Máxima CARGA · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8226	12 cm	30 ø	8 413788 082267

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	370 mm.	280 mm.	165 mm.	1,715 kg.

PAREDES LISAS

INTERIOR

MIDI RODILLO PAREDES Y TECHOS LISOS



Recomendado SUPERFICIES LISAS. Yeso y Pladur.ANTIGOTA.
ACABADO FINO. Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. Plaster and plasterboard. NO DROP.
FINE FINISH. For all types of paintings.

Mango: Ergonómico.
Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic.
Very resistant polypropylene.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

Acabado fino · Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8227	12 cm	30 ø	8 413788 082274

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	370 mm.	280 mm.	165 mm.	1,687 kg.

ESMALTAR AL AGUA

MIDI RODILLO ESMALTAR Y BARNIZAR AL AGUA



Recomendado superficies de madera, parquet y metálicas. ANTIGOTA.
Acabado fino. PINTURAS AL AGUA.
Recommended wood, parquet and metal surfaces. NO DROP.
Fine finish. WATER PAINTS.

Mango: Ergonómico.
Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic.
Very resistant polypropylene

Tejido: Microfibra.
Weave: Microfiber.

Acabado fino · Anti gota · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8228	12 cm	30 ø	8 413788 082281

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	370 mm.	280 mm.	165 mm.	1,656 kg.

ESMALTAR AL DISOLVENTE

MIDI RODILLO ESMALTAR Y BARNIZAR AL DISOLVENTE



Recomendado superficies de madera, parquet y metálicas. Acabado profesional. PINTURAS AL DISOLVENTE.
Recommended wood, parquet and metal surfaces. Professional finish. SOLVENT PAINTS.

Mango: Ergonómico.
Polipropileno muy resistente.
Handle: Ergonomic.
Very resistant polypropylene

Tejido: Lana corta.
Weave: Short wool.

Acabado profesional · CANTO ECONOMICO · Termofusión *Thermofusion*

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8229	12 cm	30 ø	8 413788 082298

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	370 mm.	280 mm.	165 mm.	1,658 kg.

MULTIUSOS



Acabado fino · Pegado / *Glued*

INTERIOR / EXTERIOR

PACK 2 RECAMBIOS MULTIUSOS

Para todo tipo de superficies y acabados. ACABADO FINO.
Para todo tipo de pinturas.
For all types of surfaces and finishes. Fine finish.
For all types of paintings

Tejido: Espuma *(P.0)* dens. 55.
Weave: Foam (P.0) dens. 55.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8220	12 cm	30 ø	8 413788 082205

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	245 mm.	275 mm.	105 mm.	0,774 kg.

PAREDES RUGOSAS



Acabado fino · Máxima CARGA · Termofusión / *Thermofusion*

INTERIOR

PACK 2 RECAMBIOS PAREDES RUGOSAS

Recomendado SUPERFICIES RUGOSAS. Máxima carga.
ACABADO FINO. Para todo tipo de pinturas.
Recommended ROUGH SURFACES. Maximum load. FINE FINISH.
For all types of paintings.

Tejido: Poliamida larga. Hilo verde.
Weave: Long Polyamide. Green thread.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8221	12 cm	30 ø	8 413788 082212

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	245 mm.	275 mm.	105 mm.	1,193 kg.

PAREDES LISAS



Acabado fino · Anti gota · Termofusión / *Thermofusion*

INTERIOR

PACK 2 RECAMBIOS PAREDES LISAS

Recomendado SUPERFICIES LISAS. Yeso y Pladur. ANTIGOTA.
ACABADO FINO. Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. Plaster and plasterboard. NO DROP.
FINE FINISH. For all types of paintings.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8222	12 cm	30 ø	8 413788 082229

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	245 mm.	275 mm.	105 mm.	1,126 kg.

ESMALTAR AL AGUA



Acabado fino · Anti gota · Termofusión / *Thermofusion*

PACK 2 RECAMBIOS ESMALTAR Y BARNIZAR AL AGUA

Recomendado SUPERFICIES DE MADERA, PARQUET Y METÁLICAS.
ANTIGOTA. Acabado fino. Pinturas al agua.
Recommended WOOD, PARQUET AND METAL SURFACES. NO DROP.
Fine finish. Water paints.

Tejido: Microfibra.
Weave: Microfiber.

RODILLO / *ROLLER*

REF.	ANCHO	CONO	EAN
8223	12 cm	30 ø	8 413788 082236

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	245 mm.	275 mm.	105 mm.	1,076 kg.

RECAMBIOS MIDI RODILLOS CONO ø 30

ESMALTAR AL DISOLVENTE



Termofusión
Thermofusion

PACK 2 RECAMBIOS ESMALTAR Y BARNIZAR AL DISOLVENTE

Recomendado superficies de madera, parquet y metálicas. Acabado profesional. PINTURAS AL DISOLVENTE.
Recommended wood, parquet and metal surfaces. Professional finish. SOLVENT PAINTS.

Tejido: Lana corta.
Weave: Short wool.

RODILLO / *ROLLER*				EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8224	12 cm	30 ø	8 413788 082243	12	245 mm.	275 mm.	105 mm.	1,092 kg



RECAMBIOS MINI RODILLOS · BLISTER
CONO ø 30 mm

RECAMBIOS MIDI RODILLOS CONO ø 30

PAREDES RUGOSAS



CUBRE ESQUINAS · CANTO REDONDEADO · Termofusión *Thermofusion*

PACK 2 RECAMBIOS MIDI RODILLOS HILO VERDE

Recomendado SUPERFICIES RUGOSAS. Cubre esquinas.
Para todo tipo de pinturas.
Recommended ROUGH SURFACES. Cover corners
For all types of paintings.

Tejido: Poliamida larga. Hilo verde.
Weave: Long Polyamide. Green thread.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8069	12 cm	30 ø	8 413788 080690	60	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,2 kg.
8070	15 cm	30 ø	8 413788 080706	50	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,47 kg.

INTERIOR

PAREDES LISAS



Anti gota · CANTO REDONDEADO · Termofusión *Thermofusion*

PACK 2 RECAMBIOS MIDI RODILLOS ANTIGOTA

Recomendado SUPERFICIES LISAS. ANTIGOTA. Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. NO DROP. For all types of paintings.

Tejido: Poliamida.
Weave: Polyamide.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8063	12 cm	30 ø	8 413788 080638	75	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,8 kg.
8064	15 cm	30 ø	8 413788 080645	70	550 mm.	420 mm.	360 mm.	8,8 kg.

PAREDES LISAS



Acabado fino · Anti gota · CANTO REDONDEADO · Termofusión *Thermofusion*

PACK 2 RECAMBIOS MIDI RODILLOS MICROFIBRA

Recomendado SUPERFICIES LISAS. ANTIGOTA. ACABADO FINO.
Para todo tipo de pinturas.
Recommended SMOOTH SURFACES. NO DROP. FINE FINISH.
For all types of paintings.

Tejido: Microfibra.
Weave: Microfiber.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8066	12 cm	30 ø	8 413788 080669	75	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,7 kg.
8067	15 cm	30 ø	8 413788 080676	70	570 mm.	390 mm.	190 mm.	5,2 kg.

ESMALTAR AL DISOLVENTE



Acabado profesional · CANTO REDONDEADO · Termofusión *Thermofusion*


PACK 2 RECAMBIOS MIDI RODILLOS VELOUR

Recomendado SUPERFICIES DE MADERA, PARQUET Y METÁLICAS.
Pinturas al disolvente.
Recommended wood, parquet and metal surfaces.
Solvent paints.

Tejido: Lana corta.
Weave: Short wool.

RODILLO / *ROLLER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	ANCHO	CONO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8060	12 cm	30 ø	8 413788 080607	75	570 mm.	390 mm.	190 mm.	4,5 kg.
8061	15 cm	30 ø	8 413788 080614	70	570 mm.	390 mm.	190 mm.	5,3 kg.



03
VARILLAS MINI RODILLOS
MINI ROLLERS ROD

BARBOSA
UNIVERSAL



VARILLA 5 cm MINI

Especial para mini rodillos de 6 cm. Muy ligera para facilitar el trabajo.
Special for 6 cm mini rollers. Very light to facilitate the work.

Mango: Ergonómico, de polipropileno muy resistente. Acero zincado.
Handle: Ergonomic, polypropylene very resistant. Zinc plated steel

VARILLA / *ROD*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3230	5 cm.	8 413788 032309	120	450 mm.	390 mm.	190 mm.	6,8 kg.



VARILLA 10 cm CORTA

Especial para mini rodillos de 10 cm. Muy ligera para facilitar el trabajo.
Special for 10 cm mini rollers. Very light to facilitate the work.

Mango: Ergonómico, de polipropileno muy resistente. Acero zincado.
Handle: Ergonomic, polypropylene very resistant. Zinc plated steel.

VARILLA / *ROD*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3231	10 cm.	8 413788 032316	120	570 mm.	390 mm.	190 mm.	9,3 kg.



VARILLA 10 cm LARGA

Especial para mini rodillos de 10 cm. Muy ligera para facilitar el trabajo.
Special for 10 cm mini rollers. Very light to facilitate the work.

Mango: Ergonómico, de polipropileno muy resistente. Acero zincado.
Handle: Ergonomic, polypropylene very resistant. Zinc plated steel.

VARILLA / *ROD*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3232	10 cm.	8 413788 032323	100	570 mm.	390 mm.	190 mm.	10,3 kg.



VARILLA 15 cm CORTA

Especial para mini rodillos de 15 cm. Muy ligera para facilitar el trabajo.
Special for 15 cm mini rollers. Very light to facilitate the work.

Mango: Ergonómico, de polipropileno muy resistente. Acero zincado.
Handle: Ergonomic, polypropylene very resistant. Zinc plated steel.

VARILLA / *ROD*			EMBALAJE / *PACKAGING*				
REF.	ANCHO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3233	15 cm.	8 413788 032330	100	570 mm.	390 mm.	190 mm.	9,2 kg.



04
ALARGADORES
EXTENSION POLES

ALARGO ALUMINIO EXTRIADO CON CAZOLETA: EXTENSIBLE - FIJO


Tubo de aluminio extriado, espesor 0,80/0,80 mm. con cazoleta de polipropileno.
Extruded aluminum tube. 0,80 / 0,80 mm thick with polypropylene container.

ALARGO TELESCÓPICO / *ROLLER EXTENSION POLE TELESCOPIC*

REF.	LARGO	EAN	UDS.	EMBALAJE / *PACKAGING* LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3341	1 m.	8 413788 033412	12	660 mm.	200 mm.	160 mm.	2,85 kg.
3346	2 m.	8 413788 033467	12	1130 mm.	200 mm.	160 mm.	4,85 kg.
3349	3 m.	8 413788 033498	12	1650 mm.	200 mm.	160 mm.	6,580 kg.
3342	4 m.	8 413788 033429	12	2150 mm.	200 mm.	160 mm.	8,11 kg.
3348	6 m.	8 413788 033481	4	2250 mm.	200 mm.	160 mm.	11,148 kg.

ALARGO FIJO / ROLLERS FIXED POLE

3340	1,10 m.	8 413788 033405	12	1245 mm.	250 mm.	100 mm.	2,8 kg.








ALARGO ALUMINIO EXTENSIBLE ARTICULADO

Tubo de aluminio de espesor 0,80/0,80 mm con cazoleta de polipropileno regulable.
Aluminum tube 0.80 / 0.80 mm thick with adjustable polypropylene container.

ALARGO TELESCÓPICO / *ROLLER EXTENSION POLE TELESCOPIC*

REF.	LARGO	EAN	UDS.	EMBALAJE / *PACKAGING* LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3343	2 m.	8 413788 033436	12	1263 mm.	400 mm.	400 mm.	5,252 kg.



ALARGO TELESCÓPICO

Tubo de chapa de acero 0,30/0,32 mm con cono polipropileno.
0.30 / 0.32 mm sheet steel tube with polypropylene cone.

ALARGO TELESCÓPICO / *ROLLER EXTENSION POLE TELESCOPIC*

REF.	LARGO	EAN
3351	2 m.	8 413788 033511
3352	3 m.	8 413788 033528

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
20	1180 mm.	220 mm.	50 mm.	5,028 kg.
12	1670 mm.	220 mm.	50 mm.	7,628 kg.



ALARGO TELESCÓPICO CON CAZOLETA


Tubo de chapa de acero 0,30/0,32 mm con cazoleta polipropileno.
0.30 / 0.32 mm sheet steel tube with polypropylene container.

ALARGO TELESCÓPICO / *ROLLER EXTENSION POLE TELESCOPIC*

REF.	LARGO	EAN
3353	2 m.	8 413788 033535
3354	3 m.	8 413788 033542

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	1200 mm.	260 mm.	70 mm.	5,676 kg.
12	1700 mm.	260 mm.	70 mm.	8,148 kg.




ALARGO ALUMINIO EXTENSIBLE ARTICULADO
Articulated extendable aluminum extension pole

REF. 3343

EL MÁS VERSÁTIL

- **Resistente y versátil.**
  Resistant and versatile.
- **Cómodo y ligero.**
  Comfortable and lightweight.
- **Multiusos.**
  Multipurpose.





05

COMPLEMENTOS Y KITS DE PINTURA
COMPLEMENTS AND PAINT KITS

BARBOSA
UNIVERSAL



CUBETA PARA MINI RODILLOS

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Cubeta de polipropileno para mini-rodilllos de 11cm.
Professional use For all types of works.
Polypropylene bucket for 11cm mini-rollers.

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MEDIDA mm.	EAN
6900	Largo: 297 Ancho: 150 Alto: 55	8 413788 069008
6920	CUBRE CUBETA	8 413788 069206

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
140	300 mm.	300 mm.	805 mm.	11,8 kg.
120	290 mm.	150 mm.	340 mm.	2,89 kg.



CUBETA POPULAR PLANA PEQUEÑA

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Cubeta de polipropileno muy resistente para rodillos de 18cm.
Professional use. For all types of works.
Very resistant polypropylene paint tray for 18cm rollers.
Incluye funda cubre-cubeta. *Includes cover bucket.*

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MEDIDA mm.	EAN
6901	Largo: 355 Ancho: 245 Alto: 67	8 413788 069015
6922	CUBRE CUBETA	8 413788 069220

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
65	245 mm.	360 mm.	755 mm.	11,6 kg.
300	600 mm.	385 mm.	280 mm.	10,92 kg.



CUBETA POPULAR PLANA GRANDE

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Cubeta de polipropileno muy resistente para rodillos de 25cm.
Professional use. For all types of works.
Very resistant polypropylene paint tray for 25cm rollers.

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MEDIDA mm.	EAN
6907	Largo: 415 Ancho: 305 Alto: 70	8 413788 069077

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
20	415 mm.	305 mm.	795 mm.	7,3 kg.



CUBETA POPULAR PLANA NEGRA

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Cubeta de polipropileno muy resistente.
Professional use. For all types of works.
Very resistant polypropylene paint.

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MEDIDA mm.	EAN
6930	Largo: 300 Ancho: 150 Alto: 55	8 413788 069305
6931	Largo: 352 Ancho: 248 Alto: 70	8 413788 069312
6932	Largo: 350 Ancho: 320 Alto: 70	8 413788 069329

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
150	535 mm.	370 mm.	420 mm.	10 kg.
50	550 mm	375 mm	290 mm	10,6 kg
50	390 mm	370 mm	500 mm	13,6 kg



CUBETA POPULAR PLANA GRANDE CON ASAS

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos. Doble asa metálica.
Cubeta de polipropileno de 3L muy resistente para rodillos de hasta 25cm.
Professional use. For all types of works. Double metal handle.
3L heavy-duty polypropylene bucket for rollers up to 25cm.


CUBETA / *BUCKET*

REF.	MEDIDA mm.	EAN
6908	Largo: 415 Ancho: 305 Alto: 70	8 413788 069084

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
20	415 mm.	305 mm.	795 mm.	12,56 kg.





CUBETA 16 LITROS DOS ASAS

Uso PROFESIONAL. Para todo tipo de trabajos. Cubeta de polipropileno muy resistente. Doble asa metálica con empuñadura ergonómica de PE. Rejilla de Acero galvanizado (*no incluida). Para rodillos de hasta 25cm.
*PROFESSIONAL USE. For all types of works. Very resistant polypropylene bucket. Double metal handle with ergonomic PE grip. Galvanized steel grid (*not included). For rollers up to 25cm.*

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MODELO	EAN
6905	CUBETA	8 413788 069053
6903	REJILLA METAL	8 413788 069039

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	350 mm.	275 mm.	485 mm.	6,72 kg.
12	285 mm.	367 mm.	50 mm.	4,344 kg.



CUBETA 16 LITROS DOS ASAS

Uso PROFESIONAL. Para todo tipo de trabajos. Cubeta de polipropileno muy resistente. Doble asa metálica con empuñadura ergonómica plástica. Rejilla polipropileno muy resistente.
PROFESSIONAL USE. For all types of works. Very resistant polypropylene bucket. Double metal handle with ergonomic plastic handle. Very resistant polypropylene grid.

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MODELO	EAN
6909	CUBETA + REJILLA PLAST.	8 413788 069091
6923	REJILLA PLAST.	8 413788 069237

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
24	640 mm.	370 mm.	525 mm.	19,2 kg.
140	600 mm.	400 mm.	340 mm.	16,1 kg.





CUBETA Y REJILLA PLÁSTICA

Uso BRICOLAJE. Para todo tipo de trabajos. Cubeta de PP reciclado muy resistente. Asa metálica. Vertedor lateral, y escala volumétrica. Rejilla PP Reciclado, con empuñadura ergonómica, colgador y soporte para rodillo.
DIY USE. For all types of works. Recycled PP bucket very resistant. Metal handle. With lateral spout, and volumetric scale. Recycled PP grid, with ergonomic handle, hanger and roller support.

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MODELO	EAN
6899	CUBETA 12 L.	8 413788 068995
6925	REJILLA (12 L.)	8 413788 069251

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
20	250 mm.	353 mm.	205 mm.	10,02 kg.
100	780 mm.	290 mm.	400 mm.	11,01 kg.





REF.	MODELO	EAN
6898	CUBETA 8 L.	8 413788 068988
6924	REJILLA (8 L.)	8 413788 069244

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
40	605 mm.	235 mm.	630 mm.	12,68 kg.
100	790 mm.	245 mm.	315 mm.	7,55 kg.



CUBETA PLÁSTICA 15 LITROS

Uso BRICOLAJE. Para todo tipo de trabajos. Cubeta de PP reciclado muy resistente. Asa metálica. Vertedor lateral, y escala volumétrica. Rejilla PP Reciclado, con empuñadura ergonómica, colgador y soporte para rodillo.
DIY USE. For all types of works. Recycled PP bucket very resistant. Metal handle. With lateral spout, and volumetric scale. Recycled PP grid, with ergonomic handle, hanger and roller support.

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MODELO	EAN
6902	CUBETA 15 L.	8 413788 069022

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
20	550 mm.	395 mm.	490 mm.	10,34 kg.



RECIPIENTE DE GOMA MULTIUSOS

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos. Caucho natural flexible. Recomendado para pequeñas mezclas, masillar...
Professional use. For all types of works. Flexible natural rubber. Recommended for small mixtures, putties...

CUBETA / *BUCKET*

REF.	MEDIDA mm.	EAN
6921	Alto: 100 Diam. ø: 130	8 413788 069213

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
204	380 mm.	560 mm.	300 mm.	14,5 kg.



VASO MEDIDOR

Uso Profesional. Con medidas para mezclar pinturas y hacer diluciones.
Professional Use. With measures to mix paints and make dilutions.

REF.	CAPACIDAD	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
9570	600 ml.	8 413788 095700	300	420 mm.	310 mm.	215 mm.	3,59 kg.

REF.	CAPACIDAD	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
9571	1000 ml.	8 413788 095717	300	470 mm.	360 mm.	255 mm.	4,79 kg.



KIT RECAMBIO PORO 0 (11cm) + VARILLA+CUBETA MINI

Contenido / *Content*:

- Recambio Mini-Rodillo espuma Poro 0 11 cm.
  Spare Mini-Roller Foam Poro 0 10 cm.
- Varilla corta 10cm.
  10 cm short rod.
- Cubeta Mini.
  Mini bucket.

KIT

REF.	EAN
3576	8 413788 035768

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
46	590 mm.	400 mm.	510 mm.	7,5 kg.



KIT MULTIUSOS + VELOUR + PERLÓN VARILLA + CUBETA MINI

Contenido / *Content*:

- Recambio Mini-Rodillo 11 cm Velour.
  Spare Mini-Roller 10 cm Velor.
- Recambio Mini-Rodillo 11 cm Poliamida.
  Spare Mini-Roller 10 cm Polyamide.
- Recambio Mini-Rodillo 11 cm Espuma.
  Mini bucket. Spare Mini-Roller 10 cm Foam.
- Varilla corta 10 cm.
  10 cm short rod.
- Cubeta Mini.
  Mini bucket.

KIT

REF.	EAN
3591	8 413788 035911

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	495 mm.	300 mm.	245 mm.	2,5 kg.



KIT 4 PALETINAS TRIPLE

Contenido / *Content*:

- Paletina Triple Nº 12
  Triple flat brush No. 12
- Paletina Triple Nº 18
  Triple flat brush No. 18
- Paletina Triple Nº 24
  Triple flat brush No. 24
- Paletina Triple Nº 30
  Triple flat brush No. 30

KIT

REF.	EAN
3580	8 413788 035805

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
20	470 mm.	190 mm.	180 mm.	5,5 kg.



KIT 2 ESPÁTULAS SUPERIOR

Contenido / *Content*:

- Espátula Superior Nº 30
  Superior putty knife No. 30
- Espátula Superior Nº 70
  Superior putty knife No. 70
- Cubeta pequeña.
  Small paint tray.

KIT

REF.	EAN
3598	8 413788 035980

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	495 mm.	300 mm.	245 mm.	2,5 kg.



KIT 2 ESPÁTULAS POPULAR

Contenido / *Content*:

- Espátula Popular Nº 30
  Superior putty knife No. 30
- Espátula Popular Nº 70
  Superior putty knife No. 70
- Cubeta pequeña.
  Small paint tray.

KIT

REF.	EAN
3599	8 413788 035997

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	495 mm.	300 mm.	245 mm.	2,3 kg.





KIT RODILLO ANTIGOTA 18 cm + CUBETA

Contenido / *Content*:

- Cubeta para rodillo de 18 cm
  Paint tray for 18 cm roller.
- Rodillo 18cm Poliamida. [ANTIGOTA]
  Roller 18cm Polyamide. [NO DROP].

KIT

REF.	EAN
3584	8 413788 035843

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	690 mm.	355 mm.	270 mm.	5,3 kg.



KIT RODILLO HILO VERDE 18 cm + CUBETA

Contenido / *Content*:

- Cubeta para rodillo de 18 cm
  Paint tray for 18 cm roller.
- Rodillo 18cm HILO VERDE.
  Roller 18cm GREEN THREAD.

KIT

REF.	EAN
3585	8 413788 035850

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	690 mm.	355 mm.	270 mm.	5,3 kg.



KIT RODILLO FIBRA + CUBETA

Contenido / *Content*:

- Cubeta para rodillo de 18 cm
  Paint tray for 18 cm roller.
- Rodillo 18cm POLIÉSTER.
  Roller 18cm POLYESTER.

KIT

REF.	EAN
3575	8 413788 035751

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	690 mm.	355 mm.	275 mm.	5,4 kg.



KIT RODILLO MULTIUSOS 18cm + MINI RODILLO ESPUMA 10cm + ESPÁTULA + TACO LIJA + CUBRETODO

Contenido / *Content*:

- Rodillo fibra 18 cm. *18 cm fiber roller.*
- Recambio Mini-Rodillo poro 0 espuma 10 cm. *Spare Mini Roller Foam Poro 0 10 cm.*
- Varilla corta. *Short rod.*
- Espátula popular. *Popular putty knife.*
- Taco de lija fino. *Fine Sanding Sponge Block.*
- Cubretodo fino. *Thin protection cover.*
- Cubeta popular pequeña. *Small popular paint tray.*

KIT

REF.	EAN
3594	8 413788 035942

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	690 mm.	355 mm.	270 mm.	7,5 kg.



KIT RODILLO ANTIGOTA 18cm + MINI RODILLO PERLÓN 5cm + ESPÁTULA + VARILLA 5cm + PALETINA + CUBRETODO

Contenido / *Content*:

- Rodillo ANTIGOTA 18 cm. *18 cm NO DROP roller.*
- Recambio Mini-Rodillo Perlón rayas, de 5 cm. *Spare Replacement Mini-Roller Perlón stripes, 5 cm.*
- Varilla Mini 5 cm. *Mini rod 5 cm.*
- Paletina doble estándar. *Standard double flat brush.*
- Espátula popular. *Popular putty knife.*
- Cubretodo fino. *Thin protection cover.*
- Cubeta popular pequeña. *Small popular paint tray.*

KIT

REF.	EAN
3595	8 413788 035959

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	690 mm.	355 mm.	270 mm.	8 kg.



KIT RODILLO ESMALTE 12cm + MINI RODILLO VELOUR 5cm + ESPÁTULA + VARILLA 5cm + PALETINA + CINTA +CUBRETODO

Contenido / *Content*:

- Rodillo ESMALTE 12 cm. *ENAMEL roller 12 cm.*
- Recambio Mini-Rodillo Velour de 5 cm. *Spare Mini-Roll Velour of 5 cm.*
- Varilla Mini 5 cm. *Mini rod 5 cm.*
- Paletina doble mango naranja. *Double flat brush handle orange.*
- Espátula popular. *Popular putty knife.*
- Cubretodo fino. *Thin protection cover.*
- Cinta pintor. *Painter's tape. 19 mm x 45 m*
- Cubeta popular pequeña. *Small popular paint tray.*

KIT

REF.	EAN
3596	8 413788 035966

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
12	690 mm.	355 mm.	270 mm.	9,2 kg.



SUPER KIT

Contenido / *Content*:

- Cubeta popular grande doble asa. *Big double handle popular paint tray.*
- Cubretodo fino. *Thin protection cover.*
- Espátula popular. *Popular putty knife.*
- Paletina Universal mango naranja. *Universal orange handle flat brush.*
- Brocha virola hierro con taco. *Round paint brush iron ferrule.*
- Varilla corta. *Short rod.*
- Recambio Mini-Rodillo espuma Poro 0 10 cm. *Spare Mini-Roller Foam Poro 0 10 cm*
- Rodillo FIBRA 22 cm. *FIBER roller 22 cm.*

KIT

REF.	EAN
3597	8 413788 035973

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
8	590 mm.	400 mm.	510 mm.	12,9 kg.



ESPÁTULA PROFESIONAL FLEXIBLE

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Recomendado para emplastar, eliminar restos de pintura, papel, etc
Professional use For all types of works. Recommended for plastering, removing traces of paint, paper, etc.

Mango: Madera de haya con dos remaches y agujero para colgar.
Handle: Beech wood with two rivets and hanging hole.

Hoja: Acero INOX de 1,1 mm
Blade: 1.1 mm carbon steel.

ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	Nº	MEDIDA	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3151	1-1/2	40 mm.	8 413788 031517	12	245 mm.	150 mm.	40 mm.	0,984 kg
3152	2	50 mm.	8 413788 031524	12	245 mm.	105 mm.	40 mm.	1,023 kg
3153	2-1/2	60 mm.	8 413788 031531	12	245 mm.	120 mm.	40 mm.	1,205 kg
3154	3	80 mm.	8 413788 031548	12	245 mm.	120 mm.	40 mm.	1,231 kg
3155	4	100 mm.	8 413788 031555	12	245 mm.	120 mm.	40 mm.	1,233 kg



ESPÁTULA PROFESIONAL DURA

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Recomendado para emplastar, eliminar restos de pintura, papel, etc
Professional use For all types of works. Recommended for plastering, removing traces of paint, paper, etc.

Mango: Madera de haya con dos remaches y agujero para colgar.
Handle: Beech wood with two rivets and hanging hole.

Hoja: Acero INOX 1,3 mm
Blade: 1.3 mm carbon steel.

ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	Nº	MEDIDA	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3171	1-1/2	40 mm.	8 413788 031715	12	250 mm.	95 mm.	50 mm.	1,278 kg
3172	2	50 mm.	8 413788 031722	12	250 mm.	95 mm.	50 mm.	1,382 kg
3173	2-1/2	60 mm.	8 413788 031739	12	250 mm.	110 mm.	40 mm.	1,213 kg
3174	3	80 mm.	8 413788 031746	12	245 mm.	120 mm.	40 mm.	1,310 kg
3175	4	100 mm.	8 413788 031753	12	245 mm.	115 mm.	40 mm.	1,528 kg



ESPÁTULA MANGO CAUCHO

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Recomendado para emplastar, eliminar restos de pintura, papel, etc
Professional use For all types of works. Recommended for plastering, removing traces of paint, paper, etc.

Mango: Caucho.
Handle: Rubber.

Hoja: Acero INOX de 0,9 mm
Blade: 0,9 mm carbon steel.

ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	Nº	MEDIDA	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3180	1-1/2	40 mm.	8 413788 031807	12	250 mm.	120 mm.	45 mm.	1,031 kg
3181	2-1/2	60 mm.	8 413788 031814	12	250 mm.	135 mm.	45 mm.	1,057 kg
3182	3	80 mm.	8 413788 031821	12	255 mm.	140 mm.	50 mm.	1,160 kg
3183	4	100 mm.	8 413788 031838	12	265 mm.	135 mm.	50 mm.	1,245 kg



ESPÁTULA DENTADA

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Recomendado para revestimientos murales ligeros.
Professional use For all types of works. Recommended for light wall coverings.

Mango: Madera de haya.
Handle: Beech wood.

Hoja: Acero al carbono de 1,3 mm
Blade: 1.3 mm carbon steel.

ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	Nº	MEDIDA	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3198	12	120 mm.	8 413788 031982	12	130 mm.	120 mm.	105 mm.	0,678 kg
3199	18	180 mm.	8 413788 031999	12	190 mm.	130 mm.	110 mm.	1,336 kg
3200	25	250 mm.	8 413788 032002	12	260 mm.	135 mm.	110 mm.	2,175 kg



ESPÁTULA POPULAR

Uso Eventual Bricolaje. Para todo tipo de trabajos.
Recomendado para emplastar, eliminar restos de pintura, papel, etc
Eventual DIY Use. For all types of works. Recommended for plastering, removing traces of paint, paper, etc.

Mango: Madera natural barnizada y agujero para colgar.
Handle: Natural varnished wood and hanging hole.

Hoja: Acero al carbono de 1,1 mm
Blade: 1,1 mm carbon steel.

ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	MEDIDA	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3201	30 mm.	8 413788 032019	12	220 mm.	105 mm.	45 mm.	0,509 kg
3202	40 mm.	8 413788 032026	12	220 mm.	105 mm.	45 mm.	0,516 kg
3203	50 mm.	8 413788 032033	12	220 mm.	105 mm.	45 mm.	0,566 kg
3204	60 mm.	8 413788 032040	12	230 mm.	110 mm.	45 mm.	0,633 kg
3205	70 mm.	8 413788 032057	12	235 mm.	115 mm.	45 mm.	0,646 kg
3206	80 mm.	8 413788 032064	12	235 mm.	110 mm.	45 mm.	0,752 kg
3195	90 mm.	8 413788 031951	12	235 mm.	110 mm.	45 mm.	0,678 kg
3207	100 mm.	8 413788 032071	12	250 mm.	130 mm.	45 mm.	0,880 kg
3208	120 mm.	8 413788 032088	12	250 mm.	155 mm.	52 mm.	0,985 kg



ESPÁTULA SUPERIOR


Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Recomendado para emplastar, eliminar restos de pintura, papel, etc
Professional use For all types of works. Recommended for plastering, removing traces of paint, paper, etc.

Mango: Polipropileno resistente, con remache y agujero para colgar.
Handle: Rugged polypropylene, with rivet and hanging hole.

Hoja: Acero al carbono de 0,9 mm
Blade: 0,9 mm carbon steel.

ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	MEDIDA	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3209	30 mm.	8 413788 032095	12	210 mm.	105 mm.	40 mm.	0,648 kg
3210	40 mm.	8 413788 032101	12	205 mm.	105 mm.	40 mm.	0,721 kg
3211	50 mm.	8 413788 032118	12	210 mm.	105 mm.	40 mm.	0,815 kg
3212	60 mm.	8 413788 032125	12	230 mm.	125 mm.	40 mm.	0,898 kg
3213	70 mm.	8 413788 032132	12	230 mm.	125 mm.	40 mm.	0,833 kg
3214	80 mm.	8 413788 032149	12	230 mm.	125 mm.	40 mm.	1,011 kg
3215	90 mm.	8 413788 032156	12	230 mm.	125 mm.	40 mm.	0,901 kg
3216	100 mm.	8 413788 032163	12	230 mm.	125 mm.	40 mm.	1,093 kg



MEZCLADOR PARA PINTURA

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Mezclador de poliproplieno resistente
Professional use. For all types of works. Resistant polypropylene mixer.

MEZCLADOR / *MIXER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	TAMAÑO	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
3237	PEQUEÑO 28cm	8 413788 032378	10	280 mm.	63 mm.	40 mm.	0,219 kg.
3238	GRANDE 32cm	8 413788 032385	10	320 mm.	68 mm.	50 mm.	0,290 kg.



ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE*

REF.	MEDIDA	EAN
3012	75 mm.	

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
10	260 mm.	130 mm.	60 mm.	1,485 kg



JUEGO CARROCERO PLÁSTICO

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Juego 4 espátulas para emplastar: 5cm, 8cm, 10cm, 12cm.
Professional use For all types of works.
Set 4 putty knife for plastering: 5cm, 8cm, 10cm, 12cm.

Mango: Polipropileno resistente.
Handle: Resistant polypropylene.

Hoja: Polipropileno resistente.
Blade: Resistant polypropylene.

ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE*

REF.	EAN
3008	

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
10	235 mm.	150 mm.	60 mm.	0,579 kg



JUEGO CARROCERO ACERO

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Juego 4 espátulas para emplastar: 5cm, 8cm, 10cm, 12cm.
Professional use For all types of works.
Set 4 putty knife for plastering: 5cm, 8cm, 10cm, 12cm.

Mango: Polipropileno resistente.
Handle: Resistant polypropylene.

Hoja: Acero al carbono de 0,9 mm
Blade: 0,9 mm carbon steel.

ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE*

REF.	EAN
3009	

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
10	235 mm.	150 mm.	60 mm.	1,220 kg.



JUEGO CARROCERO INOX

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Juego 4 espátulas para emplastar: 5cm, 8cm, 10cm, 12cm.
Professional use For all types of works.
Set 4 putty knife for plastering: 5cm, 8cm, 10cm, 12cm.

Mango: Polipropileno resistente.
Handle: Resistant polypropylene.

Hoja: Acero INOX de 0,9 mm
Blade: 0,9 mm stainles steel.

—ESPÁTULA / *PUTTY KNIFE*—

REF.	EAN
3010	8 413788 030107

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
10	235 mm.	150 mm.	60 mm.	1,404kg.



CUBRE TODO FINO

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Protege suelos y muebles contra la suciedad y manchas al pintar.
Professional use. For all types of works. Protects floors and furniture against dirt and stains when painting.

Composición: Lámina de Polietileno. Fino 6 Micras.
Composition: Polyethylene sheet. Fine 6 Microns.

DIY

—CUBRETODO / *PROTECTION COVER*—

REF.	MEDIDAS	EAN
6912	4 x 5 m.	8 413788 069121

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
20	275 mm.	220 mm.	135 mm.	2,47 kg.



CUBRE TODO MEDIO

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Protege suelos y muebles contra la suciedad y manchas al pintar.
Professional use. For all types of works. Protects floors and furniture against dirt and stains when painting.

Composición: Lámina de Polietileno. Medio 15 Micras.
Composition: Polyethylene sheet. Medium 15 Microns.

PROF

—CUBRETODO / *PROTECTION COVER*—

REF.	MEDIDAS	EAN
6913	4 x 5 m.	8 413788 069138

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
20	420 mm.	290 mm.	100 mm.	5,8 kg.



CUBRE TODO GRUESO

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Protege suelos y muebles contra la suciedad y manchas al pintar.
Professional use. For all types of works. Protects floors and furniture against dirt and stains when painting.

Composición: Lámina de Polietileno. Grueso 35 Micras.
Composition: Polyethylene sheet. Coarse 35 Microns.

EXTRA

—CUBRETODO / *PROTECTION COVER*—

REF.	MEDIDAS	EAN
6916	4 x 5 m.	8 413788 069169

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
10	430 mm.	280 mm.	85 mm.	6,6 kg.



DIY

CUBRE TODO ESPECIAL

Uso Bricolaje. Para todo tipo de trabajos.
Protege suelos y muebles contra la suciedad y manchas al pintar.
DIY use. For all types of works. Protects floors and furniture against dirt and stains when painting.

Composición: Lámina de Polietileno. Fino7 Micras.
Composition: Polyethylene sheet. Medium 7 Microns.

CUBRETODO / *PROTECTION COVER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
6917	2 x 50 m.	8 413788 069176	12	530 mm.	275 mm.	210 mm.	11 kg.



FIELTRO PLASTIFICADO

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Professional use. For all types of works.

Composición: Fieltro con lámina de polietileno antideslizante.
Composition: Felt with non-slip polyethylene sheet.

CUBRETODO / *PROTECTION COVER* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
6918	1 x 4 m.	8 413788 069183	10	590 mm.	400 mm.	390 mm.	12,2 kg.
6919	1 x 20 m.	8 413788 069190	30	1200 mm.	800 mm.	1150 mm.	36,2 kg.



ROLLO PLÁSTICO CON CINTA

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos. Protección general de interior.
Permite el paso de la luz. Apto para carrocería. Fácil corte. Electroestático.

Professional use. For all types of works. General indoor protection.
It allows the passage of light. Suitable for bodywork. Easy cut. Electrostatic.

ROLLO P. CINTA / *PLASTIC ROLL WITH* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5540	35cm x 22,5m	8 413788 055407	24	270 mm.	265 mm.	210 mm.	2,40 kg.
5541	60cm x 22,5m	8 413788 055414	20	270 mm.	260 mm.	210 mm.	3,2 kg.
5542	90cm x 22,5m	8 413788 055421	20	270 mm.	260 mm.	270 mm.	4 kg.
5543	120cm x 22,5m	8 413788 055438	20	270 mm.	265 mm.	350 mm.	4,5 kg.
5544	180cm x 22,5m	8 413788 055445	20	270 mm.	2605 mm.	505 mm.	7 kg.



PAPEL CON CINTA ADHESIVA

Uso Profesional. Protección general. Ideal para crear bordes precisos. Muy resistente. No deja traspasar la pintura. Papel pasta virgen Kraft de 1ª calidad. Cinta adhesiva solvente. Calidad extra. Apto para productos aplicados a pistola.

Professional use. General protection. Ideal for creating precise edges. Very resistant. Do not let the paint go through. Kraft virgin pulp paper of 1st quality. Solvent adhesive tape. Extra quality Suitable for products applied by gun.

PAPEL CON CINTA A. / *PAPER WITH ADHESIVE TAPE* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5551	10cm x 45m	8 413788 055513	72	550 mm.	380 mm.	320 mm.	17 kg.
5552	15cm x 45m	8 413788 055520	48	550 mm.	380 mm.	320 mm.	15,5 kg.
5553	30cm x 45m	8 413788 055537	24	550 mm.	380 mm.	320 mm.	15 kg.
5554	45cm x 45m	8 413788 055544	24	550 mm.	380 mm.	470 mm.	16,3 kg.



ROLLO CINTA PINTOR

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Composición: Papel crepé. Adhesivo: A base de disolvente.

Professional use. For all types of works.
Composition: Crepe paper. Adhesive: Solvent based.

ROLLO CINTA PINTOR / *PAINTER TAPE ROLL* — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5500	19mm x 50m	8 413788 055001	72	360 mm.	240 mm.	245 mm.	7,81 kg.
5501	25mm x 50m	8 413788 055018	48	360 mm.	240 mm.	245 mm.	6,91 kg.
5502	30mm x 50m	8 413788 055025	48	485 mm.	245 mm.	190 mm.	8,54 kg.
5503	38mm x 50m	8 413788 055032	36	365 mm.	245 mm.	325 mm.	8,85 kg.
5504	50mm x 50m	8 413788 055049	24	245 mm.	245 mm.	315 mm.	7,01 kg.
5499	60mm x 50m	8 413788 054998	24	360 mm.	240 mm.	255 mm.	8,21 kg.



CINTA PERFILADORA BAJA ADHERENCIA

Uso Profesional. Para todo tipo de pinturas. Precisión perfecta en los trabajos de pintado para obtener bordes muy lisos en superficies delicadas como papel pintado, restauraciones, trabajos de repaso y acabado. Resistente al agua. No deja residuos. Se retira sin romperse y se desenrolla fácilmente.
Composición: Papel Japonés WASHI. Adhesivo: Acrílico transparente.

Professional use. For all types of paintings. Perfect precision in painting work to obtain very smooth edges on delicate surfaces such as wallpaper, restorations, revision work and finishing. Waterproof. It leaves no residue. It is removed without breaking and unwinds easily.
Composition: Japanese WASHI paper. Adhesive: Acrylic transparent.

CINTA PERFILADORA /PROFILE TAPE — EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5495	50mm x 25m	8 413788 054950	36	240 mm.	235 mm.	240 mm.	4,8 kg.



CINTA PERFILADORA ALTAS PRESTACIONES (USO EXTERIOR)

Uso Profesional. Para todo tipo de pinturas. Bordes de pintura muy lisos y precisos. Óptima resistencia a la intemperie (21 días), rayos UV y temperaturas extremas. Multisuperficies: PVC, vidrio, madera, aluminio, paredes de hormigón y Forex®. Resistente al agua. No deja residuos. Composición: Papel Japonés WASHI. Adhesivo: Acrílico transparente.
Professional use. For all types of paintings.Very smooth and precise paint edges. Optimum weather resistance (21 days), UV rays and extreme temperatures. Multi-surfaces: PVC, glass, wood, aluminum, concrete walls and Forex®. Waterproof. It leaves no residue.
Composition: Japanese WASHI paper. Adhesive: Acrylic transparent.

CINTA PERFILADORA /*PROFILE TAPE*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5490	50mm x 25m	8 413788 054905	36	235 mm.	240 mm.	240 mm.	4,2 kg.
5492	50mm x 50m	8 413788 054929	24	235 mm.	240 mm.	320 mm.	5,8 kg.

EMBALAJE / *PACKAGING*



CINTA AMERICANA GRIS

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Composición: PE laminado. Adhesivo: TPE + resina sintética.
Professional use. For all types of works.
Composition: PE laminated cloth. Adhesive: TPE + synthetic resin.

CINTA AMERI. GRIS / *GRAY AMERICAN TAPE ROLL*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5521	10m x 50mm	8 413788 055216	48	395 mm.	294 mm.	315 mm.	5,49 kg.
5522	25m x 50mm	8 413788 055223	36	350 mm.	235 mm.	315 mm.	8,92 kg.
5523	50m x 50mm	8 413788 055230	24	395 mm.	295 mm.	215 mm.	11,37 kg.

EMBALAJE / *PACKAGING*





CINTA AMERICANA

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Composición: PE laminado. Adhesivo: TPE + resina sintética.
Professional use. For all types of works.
Composition: PE laminated cloth. Adhesive: TPE + synthetic resin.

CINTA AMERICANA / *AMERICAN TAPE ROLL*

REF.	MEDIDAS	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5518	25m x 50mm	8 413788 055186	36	350 mm.	235 mm.	315 mm.	8,92 kg.
5524	50m x 50mm	8 413788 055247	24	425 mm.	285 mm.	215 mm.	11,37 kg.
5525	10m x 50mm	8 413788 055254	36	395 mm.	295 mm.	215 mm.	5,49 kg.
5526	10m x 50mm	8 413788 055261	48	395 mm.	295 mm.	215 mm.	5,49 kg.
5527	10m x 50mm	8 413788 055278	36	310 mm.	210 mm.	317 mm.	4 kg.
5528	10m x 50mm	8 413788 055285	36	310 mm.	210 mm.	317 mm.	4 kg.

EMBALAJE / *PACKAGING*

NUEVO
NEW



CINTA ADVERTENCIA AMARILLA Y NEGRA CON ADHESIVO

Uso Profesional. Perfecta para colocar en cualquier superficie PVC, vidrio, madera, aluminio, paredes de hormigón y Forex®. Resistente al agua. No deja residuos. Composición: Cinta de PVC. Adhesivo: Caucho natural.

Professional use. Perfect for application on any surface: PVC, glass, wood, aluminum, concrete walls, and Forex®. Water-resistant. Leaves no residue. Composition: PVC tape. Adhesive: Natural rubber.

CINTA ADVERTENCIA/WARMING TAPE

REF.	MEDIDAS	EAN
8844	50mm x 33m	8 413788 088443

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
24	350 mm.	240 mm.	210 mm.	9,58 kg.

NUEVO
NEW



CINTA ADVERTENCIA ROJA Y BLANCA

Uso Profesional. Perfecta para señalizar en cualquier situación, accidentes, obras, emergencias...
Composición: Cinta de polietileno.
Professional use. Perfect for signaling in any situation: accidents, roadworks, emergencies...Polyethilene tape.

CINTA ADVERTENCIA/WARMING TAPE

REF.	MEDIDAS	EAN
8843	75mm x 200m	8 413788 088436

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
18	380 mm.	255 mm.	240 mm.	8,6 kg.



PRECINTO 50 mm x 66 m

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos.
Professional use. For all types of works.

PRECINTO / *PACKING TAPE*

REF.	MEDIDAS	EAN
5560	50mm x 66m	8 413788 055605
5561	50mm x 66m	8 413788 055612
5562	50mm x 66m	8 413788 055629

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
36	340 mm.	230 mm.	320 mm.	6,3 kg.
36	300 mm.	212 mm.	300 mm.	5,1 kg.
36	340 mm.	230 mm.	320 mm.	6,3 kg.



TACO LIJA GRANO FINO CON CARTÓN

Uso Profesional. Grano FINO: Para ACABADOS. Para todo tipo de trabajos. Espuma flexible, cubierta con mineral abrasivo. Fácil adaptación a la superficie. Se puede utilizar en seco y en húmedo. Elimina herrumbre, cal, incrustaciones y suciedad. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.

Professional use. For all types of works. Fine Grain: FOR FINISHES. Flexible foam, covered with abrasive mineral. Easy adaptation to the surface. It can be used dry and wet.Remove rust, lime, scale and dirt. Recommended for sanding wood, walls, metal... Reusable After use wash with water and dry.

— TACO LIJA / SANDING SPONGE BLOCK —

REF.	GROSOR	EAN
5533	FINO G.120	8 413788 055339

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
60	300 mm.	220 mm.	230 mm.	2,4 kg.



TACO LIJA GRANO MEDIO CON CARTÓN

Uso Profesional. Grano MEDIO: Para LIJAR. Para todo tipo de trabajos. Espuma flexible, cubierta con mineral abrasivo. Fácil adaptación a la superficie. Se puede utilizar en seco y en húmedo. Elimina herrumbre, cal, incrustaciones y suciedad. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.

Professional use. For all types of works. Medium Grain: FOR SANDING. Flexible foam, covered with abrasive mineral. Easy adaptation to the surface. It can be used dry and wet.Remove rust, lime, scale and dirt. Recommended for sanding wood, walls, metal... Reusable After use wash with water and dry.

— TACO LIJA / SANDING SPONGE BLOCK —

REF.	GROSOR	EAN
5534	MEDIO G.60	8 413788 055346

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
60	300 mm.	220 mm.	230 mm.	2,4 kg.



TACO LIJA GRANO GRUESO CON CARTÓN

Uso Profesional. Grano GRUESO: Para DESBASTAR. Para todo tipo de trabajos. Espuma flexible, cubierta con mineral abrasivo. Fácil adaptación a la superficie. Se puede utilizar en seco y en húmedo. Elimina herrumbre, cal, incrustaciones y suciedad. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.


Professional use. For all types of works. Coarse Grain: FOR STRIPPING AND ROUGH SANDING. Flexible foam, covered with abrasive mineral. Easy adaptation to the surface. It can be used dry and wet. Remove rust, lime, scale and dirt. Recommended for sanding wood, walls, metal...Reusable After use wash with water and dry.

— TACO LIJA / SANDING SPONGE BLOCK —

REF.	GROSOR	EAN
5535	GRUESO G.40	8 413788 055353

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
60	300 mm.	220 mm.	230 mm.	2,4 kg.



TACO LIJA (100 x 70 x 25 mm.)

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos. Grano específico para cada acabado. Espuma flexible, 100% cubierta con mineral abrasivo. Se adapta facilmente a la superficie. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.

Professional use. For all types of works. Grain specific for each finish. Flexible foam, covered with abrasive mineral. Easy adaptation to the surface. It can be used dry and wet. Remove rust, lime, scale and dirt. Recommended for sanding wood, walls, metal... Reusable After use wash with water and dry.

TACO LIJA / SANDING SPONGE BLOCK

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	GROSOR	EAN	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5530	FINO	8 413788 055308	100	370 mm.	270 mm.	220 mm.	2,3 kg.
5531	MEDIO	8 413788 055315	100	370 mm.	270 mm.	220 mm.	2,3 kg.
5532	GRUESO	8 413788 055322	100	370 mm.	270 mm.	220 mm.	2,5 kg.



ALMOHADILLA LIJADORA GRANO FINO CON CARTÓN

Uso Profesional. Grano FINO: Para ACABADOS. Para todo tipo de trabajos. Espuma flexible, cubierta con mineral abrasivo. Fácil adaptación a la superficie. Se puede utilizar en seco y en húmedo. Elimina herrumbre, cal, incrustaciones y suciedad. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.

Professional use. For all types of works. Fine Grain: FOR FINISHES. Flexible foam, covered with abrasive mineral. Easy adaptation to the surface. It can be used dry and wet.Remove rust, lime, scale and dirt. Recommended for sanding wood, walls, metal... Reusable After use wash with water and dry.

– ALMOHADILLA LIJADORA / *SANDING PAD* –

REF.	GROSOR	EAN
5537	FINO G.120	8 413788 055377

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
72	260 mm.	260 mm.	220 mm.	2,3 kg.



ALMOHADILLA LIJADORA GRANO MEDIO CON CARTÓN

Uso Profesional. Grano MEDIO: Para LIJAR. Para todo tipo de trabajos. Espuma flexible, cubierta con mineral abrasivo. Fácil adaptación a la superficie. Se puede utilizar en seco y en húmedo. Elimina herrumbre, cal, incrustaciones y suciedad. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.

Professional use. For all types of works. Medium Grain: FOR SANDING. Flexible foam, covered with abrasive mineral. Easy adaptation to the surface. It can be used dry and wet.Remove rust, lime, scale and dirt. Recommended for sanding wood, walls, metal... Reusable After use wash with water and dry.

– ALMOHADILLA LIJADORA / *SANDING PAD* –

REF.	GROSOR	EAN
5538	MEDIO G.60	8 413788 055384

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
72	260 mm.	260 mm.	220 mm.	2,3 kg.



ALMOHADILLA LIJADORA GRANO GRUESO CON CARTÓN

Uso Profesional. Grano GRUESO: Para DESBASTAR. Para todo tipo de trabajos. Espuma flexible, cubierta con mineral abrasivo. Fácil adaptación a la superficie. Se puede utilizar en seco y en húmedo. Elimina herrumbre, cal, incrustaciones y suciedad. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.


Professional use. For all types of works. Coarse Grain: FOR STRIPPING AND ROUGH SANDING. Flexible foam, covered with abrasive mineral. Easy adaptation to the surface. It can be used dry and wet. Remove rust, lime, scale and dirt. Recommended for sanding wood, walls, metal...Reusable After use wash with water and dry.

– ALMOHADILLA LIJADORA / *SANDING PAD* –

REF.	GROSOR	EAN
5539	GRUESO G.40	8 413788 055391

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
72	260 mm.	260 mm.	220 mm.	2,3 kg.



ESPONJA GRANO (120 x 100 x 12 mm.)

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos. Grano específico para cada acabado. Espuma flexible, 100% cubierta con mineral abrasivo. Se adapta facilmente a la superficie. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.

Professional use. For all types of works. Grain specific for each finish. Flexible foam, covered with abrasive mineral. Easy adaptation to the surface. It can be used dry and wet. Remove rust, lime, scale and dirt. Recommended for sanding wood, walls, metal... Reusable After use wash with water and dry.

– ESPONGA GRANO / *GRAIN SPONGE* –

REF.	GROSOR	EAN
5505	FINO	8 413788 055056
5506	MEDIO	8 413788 055063
5507	GRUESO	8 413788 055070

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
100	420 mm.	330 mm.	140 mm.	1,4 kg.
100	420 mm.	330 mm.	140 mm.	1,4 kg.
100	420 mm.	330 mm.	140 mm.	1,4 kg.

NUEVO
NEW



TACO LIJA VISELADO (100 x 70/45 x 25 mm.)

Uso Profesional. Para todo tipo de trabajos. Grano específico para cada acabado. Espuma flexible, 100% cubierta con mineral abrasivo. Se adapta facilmente a la superficie y a las esquinas gracias a su taco biselado. Recomendado para lijar madera, paredes, metal... Reutilizable. Después del uso lavar con agua y secar.

Professional use. Suitable for all types of jobs. Specific grit for each finish. Flexible foam, 100% coated with abrasive mineral. Easily conforms to surfaces and corners thanks to its beveled block design. Recommended for sanding wood, walls, metal, etc. Reusable. Wash with water and dry after use..

TACO LIJA / SANDING SPONGE BLOCK

REF.	GROSOR	EAN
5508	FINO	8 413788 055087
5509	MEDIO	8 413788 055094
5510	GRUESO	8 413788 055100

EMBALAJE / *PACKAGING*

UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
100	370 mm.	270 mm.	220 mm.	2,3 kg.
100	370 mm.	270 mm.	220 mm.	2,3 kg.
100	495 mm.	270 mm.	220 mm.	2,5 kg.





ADAPTADOR TACO DE LIJA PARA ALARGO

Ideal para el lijado de techos. Apto para todo tipo de tacos abrasivos. Fácil modo de empleo. Se adapta a todos los tipos de mangos y pértigas extensibles de todos los sistemas.


Ideal for sanding ceilings. Suitable for all types of abrasive pads.
Easy way of use. It adapts to all types of handles and extendable poles of all systems.

ADAPTADOR/ *ADAPTER*

REF.	LARGO	ANCHO	ALTO	EAN
5529	70 mm	50 mm	215 mm	8 413788 055292

EMBALAJE / *PACKAGING*

REF.	UDS.	LARGO	FONDO	ALTO	PESO
5529	12	280 mm	180 mm	240 mm	1,05 kg



- **Resistente y versátil**.
  Resistant and versatile.
- **Cómodo y ligero**.
  Comfortable and lightweight.



GRAN SUJECIÓN
GREAT SUPPORT

SE ADAPTA A CUALQUIER ALARGADOR
FITS ANY EXTENSION



CON RASQUETA INCORPORADA
WITH BUILT-IN SCRAPER



NOTAS

MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

DESDE 1936

MADE IN SPAIN

ORENSE-ESPAÑA

BARBOSA

UNIVERSAL

EST. 1936

Ctra. N-525, km. 251 · Tamallancos, Villamarín · Ourense (32102)
Tel. + 34 988 202 160 Fax. +34 988 202 164
barbosa@barbosa-universal.com